

## 1842

### Reißnadeln

Chrom-Vanadium  
B = brüniert

### Scribers

Chrome-Vanadium  
B = gun-metal finish

### Pointes à tracer

Chrome-Vanadium  
B = brunies

### Puntas de trazar

Cromo Vanadio  
B = pavonado



Code	mm	"	g		EAN
01842025030	250	10	45	10	032635

## 1856

### Reifendruckprüfer

CPP = verchromt, ganz poliert  
mit Taschenclip

### Tyre Pressure Gauges

CPP = chromium plated,  
fully polished  
with pocket clip

### Contrôleurs de pression de gonflage

CPP = chromés, entièrement polis  
avec agrafe métallique

### Manómetros para neumáticos

CPP = cromado,  
enteramente pulido espejo  
con clip



Code	No.	Meßbereich/measuring range bar	lbs./sq. in	g		EAN
01856000383	<b>1856-3</b>	0,5 – 3,5	6 – 50	45	10	032734
01856000483	<b>1856-4</b>	0,8 – 8,2	10 – 120	55	10	032741

## 1857

### Digitaler Reifenprüfer mit 3 Funktionen im Verkaufsdisplay

mit 3 Funktionen:  
Profiltiefe-Messung:  
0,22 mm / 8"  
Reifendruck-Messung:  
0-7,0 Bar / 0-100 PSI / 0-7,0 kg/cm  
Licht

Inkl. Batterie  
Genauigkeit: ± 1%  
Verkaufsdisplay mit 12 Stück

### Digital Tyre Gauge with 3 function in sales display

with 3 functions:  
Measuring tread depth:  
0,22 mm / 8"  
Measuring pressure:  
0-7,0 Bar / 0-100 PSI / 0-7,0 kg/cm  
Light

Incl. battery  
Accuracy: ± 1%  
Sales display with 12 pcs.

### Contrôleurs de pression de gonflage

à 3 fonctions:  
Jauge de profondeur des pneus:  
0,22 mm / 8"  
Mesure de pression des pneus:  
0-7,0 Bar / 0-100 PSI / 0-7,0 kg/cm  
Lumière

Batteries inclus  
Précision: ± 1%  
Affichage de vente avec 12 unités

### Comprobador de la presión de neumáticos de 3 funciones, en display de autoventa

con 3 funciones:  
Medición de la profundidad del perfil:  
0,22 mm / 8"  
Medición de la presión del neumático:  
0-7,0 Bar / 0-100 PSI / 0-7,0 kg/cm  
Luz

Con pila  
Exactitud: ± 1%  
Expositor de autoventa con 12 unidades



Code	No.	Meßbereich/measuring range bar	psi	kg/cm	g		EAN
01857000000	<b>1857</b>	0,0 – 7,0	0 – 100	0.0 - 7.0	70	12	358667



## 1905

### Stethoskope

ST = standardmäßig  
Abhörgerät zur Feststellung und Lokalisierung von defekten Lagern, Ventilen, Kolben, Stirnrädern usw. übertragungsstarke Membrane

### Mechanics' Stethoscopes

ST = standard  
sound detector for locating defective bearings, valves, pistons, spur pinions etc. with sound amplifying diaphragm

### Stéthoscopes

ST = standard  
permet la localisation aisée des défauts des roulements, soupapes, pistons, engrenages etc. membrane de transmission puissante

### Estetoscopios

ST = estándar  
para detectar y localizar defectos en cojinetes, válvulas, émbolos, engranes etc. con membrana potente



Code	Spitze/probe tip mm	←L→ mm	g		EAN
01905000000	150	1055	180	1	032758

## 1920

### Isolierband

ST = standardmäßig (schwarz)

### Insulating Tapes


ST = standard (black)

### Rouleaux de ruban adhésif

ST = standard (noir)

### Cintas aislantes

ST = estándar (color negro)



Code	←L→ mm	g		EAN
01920100000	10	31	10	032819

## 2010-3

### Achsölwanne, 3 L

- 3 l Fassungsvermögen
- Sicheres Auffangen und Transportieren von flüssigen Medien
- Öl- und Chemikalienbeständig
- Mit praktischen Tragegriffen
- Optimale Passform, angepasst auf Radnabe / Felgenbett
- Praktische Ausgießöffnung zum einfachen Umfüllen

### Drain Pan for axle oil, 3 L

- 3 l Capacity
- Secure collection and transport of fluids
- Oil- and chemicals-resistant
- With practical handles
- Perfect fit for the wheel hub and the rim well
- Practical pouring spout for easy decanting

### Recupérateur d'huile, 3 L

- Capacité 3 litres
- Collecte et transport sécurisé des liquides
- Résistant aux huiles et produits chimiques
- Avec poignées de transport pratique
- Ajustement parfait à la roue/jante
- Bec verseur pratique

### Recipiente de aceite de eje 3L

- Capacidad de 3 litros
- Segura colección y transporte de fluidos
- Resistente al aceite y a productos químicos
- Con prácticos asideros
- Perfecto acomplamiento al eje y a la cama de la llanta
- Práctico diseño de la boca para facilitar la transmisión del líquido



L: 315 mm  
B: 245 mm  
H: 160 mm

Code	Liter	g		EAN
02010000300	3	400	1	381764

## 2010-8

### Auffangwanne für flüssige Medien, 8 L

- 8 l Fassungsvermögen
- Flach, Öl- und Chemikalienbeständig
- Mit praktischer Ausgießfülle
- Polyethylen
- Rundumlaufender Überlauftrand

### Drain Pan, 8 L

- 8 l Capacity
- Flat, oil- and chemicals-resistant
- With practical handle
- Polyethylene
- Overflow channel around



L: 520 mm  
H: 140 mm  
Ø: 320 mm



### Puisards pour liquides, 8 L

- Capacité 8 litres
- Plat, résistant aux huiles et aux produits chimiques
- Avec bec verseur pratique
- Polyéthylène
- Bord de débordement au tour

### Recipiente para recoger líquidos, 8 L

- Capacidad 8 litros
- Plano, resistente a aceites y productos químicos
- Con boquilla para el vaciado
- Polietileno
- Borde integral para evitar que se desborde el líquido

Code	Liter			EAN
02010000800	8	650	1	372014

## 2010-10

### Auffangwanne für flüssige Medien, 10 L mit Kanister

- 10 l Fassungsvermögen
- Flach, Öl- und Chemikalienbeständig
- Mit praktischem Tragegriff
- Polyethylen
- Sicherer Transport von Öl
- Flache Ausführung

### Drain Pan, 10 L with Canister

- 10 l Capacity
- Flat, oil- and chemicals-resistant
- With practical handle
- Polyethylene
- Secure transport of oil
- Flat design

### Puisards pour liquides, 10 L avec réservoir

- Capacité 10 litres
- Plat, résistant aux huiles et aux produits chimiques
- Avec poignée
- Polyéthylène
- Transport en toute sécurité de pétrole
- Forme plate

### Recipiente para recoger líquidos, 10 L con bidón

- Capacidad 10 litros
- Plano, resistente a aceites y productos químicos
- Con asa
- Polietileno
- Para el transporte seguro de aceites
- Modelo plano



L: 567 mm  
B: 321 mm  
H: 126 mm



Code	Liter			EAN
02010001000	10	1050	1	372007

## 2011

### Multifunktionstrichter 2 in 1

- Trichter aus Polypropylen
- 1,2 L Fassungsvermögen
- Flexibler Ausgießer, 340 mm
- Transparenter Schlauch für Wasser, Bremsflüssigkeit etc., 600 mm Länge
- Edelstahlsieb zum Schutz vor Verunreinigung

### Multifunction Funnel 2 in 1

- Funnel made of Polypropylene
- Capacity 1,2 L
- Flexible spout, 340 mm
- Transparent hose for water, break fluid etc., 600 mm length
- Stainless steel sieve to protect against pollution


### Entonnoir multifonction 2 en 1

- Entonnoir en polypropylène
- Capacité de 1,2 L
- Bec verseur souple, 340 mm
- Tuyau transparent pour eau liquide de frein, etc, longueur 600 mm
- Écran en acier inoxydable à protéger contre la contamination

### Embudo multifuncional 2 en 1

- Embudo de polipropileno
- Capacidad 1,2 litros
- Boquilla flexible, 340 mm
- Manguera transparente para agua, líquido de frenos etc., largo 600 mm
- Tamiz de acero inoxidable para evitar suciedades



Code	Liter			EAN
02011000000	1,2	471	1	372496



## 2012

### Magnethaftschale

Haftmagnet rückseitig für die flexible Montage

- Magnethaftschale für Schrauben, Bolzen, Kleinteile etc.
- Hochwertige Ausführung
- Aus rostfreiem Edelstahl
- 150 mm Durchmesser
- Gummischutzplatte verhindert Kratzer auf Karosserieteilen

### Magnetic Shell

adhesive magnet on the rear side for flexible mounting

- Magnetic shell for screws, bolts, small parts etc.
- Top quality
- Made of stainless steel
- Diameter 150 mm
- Rubber protection plate prevents scratches on auto body parts

### Bol magnétique

Dos magnétique pour montage flexible



- Bac magnétique pour vis, boulons, etc quincaillerie
- Exécution de haute qualité
- Acier inoxydable
- 150 mm de diamètre
- Plaque de protection en caoutchouc empêche les rayures sur les parties de carrosserie

### Bandeja imantada

Imán al dorso para un montaje flexible

- Bandeja imantada para tornillos, pasadores, picerío metálico etc.
- Acabado de calidad
- De acero inoxidable
- Diámetro 150 mm
- La placa protectora de goma evita raspaduras en la carrocería



Code				EAN
02012000000	3 kg	402	1	327502

## 2013

### Bremsflüssigkeitstester

- Ermittelt die Qualität der Bremsflüssigkeit
- Zeigt an, wie groß der Wasseranteil in der Bremsflüssigkeit ist und dementsprechend, wann die Bremsflüssigkeit gewechselt werden soll
- Inkl. Batterie 1,5 V AAA

### Brake Fluid Tester

- Can be used as a digital brake fluid tester suitable for determining brake fluid quality
- Tested and indicated on five LEDs in terms of „per cent of water in the brake fluid“
- Incl. battery 1,5 V AAA

### Testeur de liquide de frein

- Détermine la qualité de liquide de frein,
- Indique le pourcentage d'eau dans le liquide de frein et indique lorsque le liquide de frein doit être changé
- Batteries inclus 1,5 V AAA

### Comprobador del líquido de frenos

- Verifica la calidad del líquido de frenos
- Indica el contenido de agua en el líquido de frenos y determina cuándo hay que cambiarlo
- Inclusive pila 1,5 V AAA



Code	No.	←L→ mm	g	1	EAN
02013000000	<b>2013</b>	145	80	1	375169

## 2013-1

### Bremsflüssigkeitstester 8 in 1

Für alle Bremsflüssigkeitsarten:  
DOT 3, DOT 4, DOT 5.1,  
ACD elco DOT 3, Pennzoil DOT 3,  
Prestone DOT 3, Motorcraft DOT 3,  
Toyota DOT 3

Dieser Tester ist dafür bestimmt,  
den Zustand der Bremsflüssigkeit  
zu ermitteln. Er wird durch 5 LED  
angezeigt. Mit LED-Leuchte.  
Für alle Bremsflüssigkeitsarten.

### Brake Fluid Tester 8 in 1

For all kinds of brake fluids:  
DOT 3, DOT 4, DOT 5.1,  
ACD elco DOT 3, Pennzoil DOT 3,  
Prestone DOT 3, Motorcraft DOT 3,  
Toyota DOT 3

The purpose of this tester is to  
examine the quality of the brake  
fluid. The quality of the brake fluid  
will be indicated by 5 LED.  
With LED illumination.  
For all kinds of brake fluids.

### Testeur liquide de frein 8 en 1

Pour tous les types de liquide de frein:  
DOT 3, DOT 4, DOT 5.1,  
ACD Elco DOT 3, Pennzoil DOT 3,  
Prestone DOT 3, DOT 3 Motorcraft,  
Toyota DOT 3

Cet appareil est destiné à déterminer l'état  
du liquide de frein. La qualité du liquide de  
frein sera indiqué par 5 LED.  
Avec illumination à LED.  
Pour tous les types de liquides à frein.

### Comprobador de líquido de freno 8 en 1

Para todo tipo de líquidos de freno  
DOT 3, DOT 4, DOT 5.1, ACD elco DOT 3,  
Pennzoil DOT 3, Prestone DOT 3,  
Motorcraft DOT 3, Toyota DOT 3

Este comprobador se usa para comprobar  
la consistencia del líquido de freno.  
Se señala por 5 LED con lámpara LED.  
Con iluminación LED.

Para todo tipo de líquidos de freno



Code	No.	←L→ mm	g	1	EAN
02013000100	<b>2013-1</b>	155	85	1	398519

## 2014

### Lambdasonde-Spezialwerkzeug

Chrom-Vanadium  
C = verchromt

Spezialwerkzeug für Lambdasonden an VW, Audi, BMW, Mercedes, Ford, Opel, Vauxhall, Peugeot, Citroen, Renault, Seat, Skoda etc.

### Lambda Sensor-Special Tools

Chrome-Vanadium  
C = chromium plated

Special Tool for Lambda-Sensors for VW, Audi, BMW, Mercedes, Ford, Opel, Vauxhall, Peugeot, Citroen, Renault, Seat, Skoda ...

### Outil spécial pour sonde Lambda

Chrome-Vanadium  
C = chromées

Outil spécial pour sonde Lambda pour VW, Audi, BMW, Mercedes, Ford, Opel, Vauxhall, Peugeot, Citroen, Renault, Seat, Skoda...

### Herramienta especial - sonda Lambda

Cromo Vanadio  
C = cromado

Herramienta especial para sondas Lambda para VW, Audi, BMW, Mercedes, Ford, Opel, Vauxhall, Peugeot, Citroen, Renault, Seat, Skoda ...



Code	←L→ mm	MM	g		EAN
02014002280	250	22	480	1	380095

## 2015

### Universal Keil- und Zahnriemenschlüsselsatz

Chrom-Vanadium  
C = verchromt

- Zum Entspannen der automatischen Spannvorrichtung
- Einfaches Wechseln des Riemens
- Auch für schwer zugängliche Stellen geeignet
- Große Hebelübersetzung ermöglicht geringen Kraftaufwand
- Form- und Kraftschlüssige Verriegelung für sicheren Halt des Einsteckwerkzeuges
- Einsteckwerkzeuge in Metrisch und Torx Schlüsselweiten für vielfältige Anwendungen
- Ergonomischer Kunststoffgriff
- Hochwertige Schaumstoffeinlage im Metallkasten

### Universal V-Belt and Cam Belt-Wrench Set

Chrome-Vanadium  
C = chromium plated

- For releasing the automatic tensioning device
- Easy replacement of the belt
- Also suitable for places with difficult access
- High lever transmission for low effort
- Form and force-fitting locking device for secure maintaining of the tool
- Tools with metric- and Torx-wrench sizes for multiple applications
- Ergonomic plastic handle
- High quality foam insert in metal case

### Jeu clés universelle pour écrous courroie tendeurs et courroie de distribution

Chrome-Vanadium  
C = chromées

- Pour décrocher les écrous poulies
- Changement facile de la courroie de distribution
- Utilisable pour les éléments en position difficile
- Petite force pour grand levier
- Un verrouillage par vis permet de maintenir l'outil en toute sécurité
- Outils avec tailles métrique et Torx pour de multiples applications
- Poignée ergonomique en plastique
- Rembourrage en mousse dans la boîte métallique

### Juego de llaves universal para correas en cuña y dentadas

Cromo Vanadio  
C = cromado

- Para destensar el dispositivo automático de tensión
- Fácil cambio de la correa
- Apto también para sitios de difícil acceso
- Gran transmisión por palanca, reduce el esfuerzo
- Cierre ajustado para seguro mantenimiento de la herramienta
- Herramientas intercambiables en métrica y torx, apertura para múltiples aplicaciones
- Mango ergonómico de plástico
- Cama de alta calidad en poliespam, insertada en caja metálica



Code	enthaltend containing	tlg. pcs.	g		EAN
02015000080	2015-500 2015-20 2015-30	10	2770	1	382075

## 2015-500

### Universal Keil- und Zahnriemenschlüssel

Chrom-Vanadium  
C = verchromt



### Universal V-Belt and Cam Belt-Wrench

Chrome-Vanadium  
C = chromium plated

### Clé universelle pour écrous courroie tendeurs et courroie de distribution

Chrome-Vanadium  
C = chromées

### Llave universal para correas en V y dentadas

Cromo Vanadio  
C = cromado

Code	←L→ mm	g		EAN
02015050080	500	500	1	381481