


# Die neue Knarren-Generation

The new ratchet generation

# HEYTEC


# TOOLS

[www.heytec-tools.de](http://www.heytec-tools.de)



30% mehr Drehmoment higher torque  
30% mehr Leistung higher performance  
30% mehr Freiraum more free space

100% Qualität





**50825-00-15**

Antriebssteile	Accessories	Accessoires	Accesorios
Chrom-Vanadium, verchromt	Chrome-Vanadium, chromium plated	Chrome-Vanadium, chromées	Cromo Vanadio, cromadas
<b>Hebelumschaltknarre</b>	Lever type reversible ratchet	Cliquets réversibles	Carraca reversible
Mit Auswerferstift zum Schnelllösen der Steckverbindung, 48 Zähne	With quick release ejector button, 48 teeth	Tige d'éjection pour libérer rapidement l'outil du cliquet, 48 dents	Con expulsor para separación instantánea de vasos y accesorios, 48 dientes
Mit ergonomischem 2-K Griff DIN 3122 D · ISO 3315	With ergonomic 2 components handle DIN 3122 D · ISO 3315	Avec poignée ergonomique à 2 composantes DIN 3122 D · ISO 3315	Con mango ergonómico de dos componentes DIN 3122 D · ISO 3315



Bestell-No./Order-No.	Art. No.		mm		
<b>50825015083</b>	50825-00-15	1/4"	150	135	5

**50825-00-17**

Antriebssteile	Accessories	Accessoires	Accesorios
Chrom-Vanadium, verchromt	Chrome-Vanadium, chromium plated	Chrome-Vanadium, chromées	Cromo Vanadio, cromadas
<b>Hebelumschaltknarre</b>	Lever type reversible ratchet	Cliquets réversibles	Carraca reversible
Mit Auswerferstift zum Schnelllösen der Steckverbindung, 48 Zähne	With quick release ejector button, 48 teeth	Tige d'éjection pour libérer rapidement l'outil du cliquet, 48 dents	Con expulsor para separación instantánea de vasos y accesorios, 48 dientes
Arretierbar mit ergonomischem 2-K Griff und Gürtelclip	Lockable with ergonomic 2 components handle and belt clip	Locable avec poignée ergonomique à 2 composantes et adaptateur de ceinture	Bloqueable con mango ergonómico de dos componentes más clip para el cinturón



Bestell-No./Order-No.	Art. No.		mm		
<b>50825017083</b>	50825-00-17	1/4"	140	146	5





**50825-00-18**

Antriebssteile	Accessories	Accessoires	Accesorios
Chrom-Vanadium, verchromt	Chrome-Vanadium, chromium plated	Chrome-Vanadium, chromées	Cromo Vanadio, cromadas
<b>T-Griff mit Ratschenfunktion</b> Mit Auswerferstift zum Schnelllösen der Steckverbindung, 48 Zähne Arretierbar, aus Zink-Druckguß in schwerer Ausführung, mit Schnelllösemechanik und rechts/links-Umschaltung	<b>T-handle with ratchet</b> With quick release ejector button, 48 teeth Made of heavy duty die-cast zinc, with quick release mechanism, stop-function and right-left switch	<b>T-poignée cliquet</b> Tige d'éjection pour libérer rapidement l'outil du cliquet, 48 dents Execution zingué avec mécanisme de déconnexion rapide, fonction d'arrêt et fonction de modification droite-gauche	<b>Mango en T con carraca</b> Con expulsor para separación instantánea de vasos y accesorios, 48 dientes Acabado en zinc colado a presión en ejecución fuerte con mecanismo de separación instantánea, función de parada y conmutación hacia izquierda y derecha



Bestell-No./Order-No.	Art. No.		mm		
<b>50825018083</b>	50825-00-18	1/4"	115	146	5

**50825-10-15**

Hebelumschaltknarre	Lever type reversible ratchet	Cliquets réversibles	Carraca reversible
Mit Auswerferstift zum Schnelllösen der Steckverbindung, 48 Zähne Gebogener Stahlkern, kunststoffummantelt DIN 3122 D · ISO 3315	With quick release ejector button, 48 teeth Offset handle, plastic coated DIN 3122 D · ISO 3315	Tige d'éjection pour libérer rapidement l'outil du cliquet, 48 dents Poignée en acier déporté, à enrobage plastique DIN 3122 D · ISO 3315	Con expulsor para separación instantánea de vasos y accesorios, 48 dientes Mango acodado, plastificado DIN 3122 D · ISO 3315



Bestell-No./Order-No.	Art. No.		mm		
<b>50825101500</b>	50825-10-15	1/4"	148	97	5

**50825-10-16**

Hebelumschaltknarre	Lever type reversible ratchet	Cliquets réversibles	Carraca reversible
Mit Auswerferstift zum Schnelllösen der Steckverbindung Gebogener Stahlkern, 72 Zähne	With quick release ejector button Offset handle, 72 teeth	Tige d'éjection pour libérer rapidement l'outil du cliquet, 72 dents Poignée en acier déporté, 72 dents	Con expulsor para separación instantánea de vasos y accesorios, 72 dientes Mango acodado, 72 dientes




Bestell-No./Order-No.	Art. No.		mm		
<b>50825101680</b>	50825-10-16	1/4"	150	250	5





**50825-10-17**

Antriebssteile	Accessories	Accessoires	Accesorios
Chrom-Vanadium, verchromt	Chrome-Vanadium, chromium plated	Chrome-Vanadium, chromées	Cromo Vanadio, cromadas
<b>Hebelumschaltknarre</b>	Lever type reversible ratchet	Cliquets réversibles	Carraca reversible
Mit Auswerferstift zum Schnelllösen der Steckverbindung, 60 Zähne	With quick release ejector button, 60 teeth	Tige d'éjection pour libérer rapidement l'outil du cliquet, 60 dents	Con expulsor para separación instantánea de vasos y accesorios, 60 dientes
Mit ergonomischem 2-K Griff	With ergonomic 2 components handle	Avec poignée ergonomique à 2 composantes	Con mango ergonómico de dos componentes
Extrem schlank, bestens geeignet für enge Bauräume	Extremely slim, best suited for places of hard access	Extremement mince, parfaitement adaptée aux petits espaces	Extremadamente delgado para uso en ubicaciones reducidas
30% mehr Drehmoment durch innovative Sperrfunktion	Innovative locking function for 30% higher torque	30% plus de couple grâce à la fonction de barrière innovante	Par de apriete aumentado en un 30% gracias a la función de bloqueo innovador



Bestell-No./Order-No.	Art. No.	□ ■	↻ mm	g	mm
<b>50825101783</b>	50825-10-17	1/4"	150	150	5

**50825-11-15**

Antriebssteile	Accessories	Accessoires	Accesorios
Chrom-Vanadium, verchromt	Chrome-Vanadium, chromium plated	Chrome-Vanadium, chromées	Cromo Vanadio, cromadas
<b>Hebelumschaltknarre</b>	Lever type reversible ratchet	Cliquets réversibles	Carraca reversible
Mit Auswerferstift zum Schnelllösen der Steckverbindung, 48 Zähne	With quick release ejector button, 48 teeth	Tige d'éjection pour libérer rapidement l'outil du cliquet, 48 dents	Con expulsor para separación instantánea de vasos y accesorios, 48 dientes
Mit ergonomischem 2-K Griff, ideal für schwer zugängliche Stellen	With ergonomic 2 components handle, ideal for hard of access workplaces	Avec poignée ergonomique à 2 composantes, idéal pour les endroits difficiles d'accès	Con mango ergonómico de dos componentes, para trabajar en sitios limitados



Bestell-No./Order-No.	Art. No.	□ ■	↻ mm	g	mm
<b>50825111583</b>	50825-11-15	1/4"	115	94	5

**50833-3-1**

Antriebssteile	Accessories	Accessoires	Accesorios
Chrom-Vanadium, verchromt	Chrome-Vanadium, chromium plated	Chrome-Vanadium, chromées	Cromo Vanadio, cromadas
<b>Mini-Bit-Knarre</b>	Mini-bit ratchet	Cliquet à embouts mini	Carraca mini para puntas de destornillador
Mit Auswerferstift zum Schnelllösen der Steckverbindung, 48 Zähne	With quick release ejector button, 48 teeth	Tige d'éjection pour libérer rapidement l'outil du cliquet, 48 dents	Con expulsor para separación instantánea de vasos y accesorios, 48 dientes
Mini-Bit-Knarre, 48 Zähne, blau eloxiert, rechts/links-Umschaltung, zur Aufnahme von Bits	Mini-bit ratchet, 48 teeth, blue anodized, reversible (clockwise/counter-clockwise), for direct adaption of bits	Cliquet à embouts mini, 48 dents, bleu anodisé, gauche/droite, pour enlèvement direct d'embouts	Carraca mini para puntas de destornillador, 48 dientes anodizado azul, reversible derecha/izquierda, con acoplamiento directo de las puntas



Bestell-No./Order-No.	Art. No.	□ ■	↻ mm	g	mm
<b>50833300100</b>	50833-3-1	1/4"	85	46	5

**50825-03**

Verbindungssteile Chrom-Vanadium, verchromt	Accessories Chrome-Vanadium, chromium plated	Accessoires Chrom-Vanadium, chromées	Accesorios Cromo Vanadio, cromadas
--	---	---	---------------------------------------

Griff mit Gleitstück  
DIN 3123 B · ISO 3316

Sliding T-handle  
DIN 3123 B · ISO 3316

Poignée coulissante  
DIN 3123 B · ISO 3316

Mango corredizo  
DIN 3123 B · ISO 3316



Bestell-No./Order-No.	Art. No.					
<b>50825030083</b>	50825-03	1/4"		115	42	10

**50825-04/05/05-5**

Verlängerungen  
DIN 3123 B · ISO 3316

Extension bars  
DIN 3123 B · ISO 3316

Rallonges  
DIN 3123 B · ISO 3316

Alargaderas  
DIN 3123 B · ISO 3316



50825-04



50825-05



50825-05-5



50825-05-5

Bestell-No./Order-No.	Art. No.					
<b>50825040083</b>	50825-04	1/4"		50	35	10
<b>50825050083</b>	50825-05	1/4"		100	44	10
<b>50825055083</b>	50825-05-5	1/4"		102	43	5

**50825-05-6/-7**

Verlängerungen mit  
Zugbetätigung  
Zum Schnelllösen und zur  
Arretierung der Steckverbindung

Extension bars  
With quick release

Rallonges  
Avec déconnexion rapide  
automatique pour blocage  
du connecteur

Alargaderas  
Con telemando para separación  
instantánea e inmovilización del  
conector



50825-05-6



50825-05-7

Bestell-No./Order-No.	Art. No.					
<b>50825056083</b>	50825-05-6	1/4"		100	49	10
<b>50825057083</b>	50825-05-7	1/4"		250	109	5

**50825-08**

Steckgriff  
DIN 3122 E · ISO 3315

Spinner handle  
DIN 3122 E · ISO 3315

Rallonges emmanchée  
DIN 3122 E · ISO 3315

Mango recto  
DIN 3122 E · ISO 3315



Bestell-No./Order-No.	Art. No.					
<b>50825080083</b>	50825-08	1/4"		150	98	10

**50825-06**

Kardangelenk  
DIN 3123 C · ISO 3316

Universal joint  
DIN 3123 C · ISO 3316

Cardan universel  
DIN 3123 C · ISO 3316

Articulaciones universales  
DIN 3123 C · ISO 3316



Bestell-No./Order-No.	Art. No.					
<b>50825060083</b>	50825-06	1/4"		37	26	10

**Einsätze mit Schon-Profil und Kreuzrändelung**

Super-Oberflächen-Verarbeitung, Oberfläche in Matt-Finish. Mehr Grip durch Kreuzrändelung. Schon-Profil schützt Schrauben und Muttern.

**Sockets with SP-profile and cross knurling**


Superior surface appearance in mat chromium plated finish. Cross knurling provides better grip and SP profile protects screws and nuts.

**Douilles avec profil de protection et moletage en croix**

Parfaite finition des surfaces, surfaces en finition mat, meilleur contact grâce au moletage en croix, le profil spécial protège les boulons et écrous.

**Llaves de vaso con perfil especial SP y grafilado cruzado**

Pulido perfecto de la superficie. Acabado mate. Mayor agarre gracias al grafilado cruzado. El perfil especial SP reduce el desgaste de tornillos y tuercas.



**50825-6**



**Steckschlüsseinsätze, sechskant**

DIN 3124 / ISO 2725  
Chrom-Vanadium, verchromt

**Sockets, hexagon**


DIN 3124 / ISO 2725  
Chrome-Vanadium, chromium plated

**Douilles, 6 pans**

DIN 3124 / ISO 2725  
Chrome-Vanadium, chromées

**Llaves de vaso, boca hexagonal**

DIN 3124 / ISO 2725  
Cromo Vanadio, cromadas



Bestell-No./Order-No.	MM	CL mm	T mm	D1 mm	D2 mm	g	mm
<b>50825600483</b>	4	25,0	9,0	7,0	12,0	9	10
<b>50825604583</b>	4,5	25,0	9,0	7,0	12,0	10	10
<b>50825600583</b>	5	25,0	9,0	8,0	12,0	10	10
<b>50825605583</b>	5,5	25,0	9,0	9,0	12,0	9	10
<b>50825600683</b>	6	25,0	9,0	9,0	12,0	10	10
<b>50825600783</b>	7	25,0	9,0	10,0	12,0	11	10
<b>50825600883</b>	8	25,0	9,0	12,0	12,0	12	10
<b>50825600983</b>	9	25,0	11,0	13,0	13,0	14	10
<b>50825601083</b>	10	25,0	11,0	14,0	14,0	15	10
<b>50825601183</b>	11	25,0	12,0	16,0	16,0	21	10
<b>50825601283</b>	12	25,0	13,0	17,0	17,0	24	10
<b>50825601383</b>	13	25,0	13,0	18,0	18,0	27	10
<b>50825601483</b>	14	25,0	14,0	19,5	19,5	34	10
<b>50825601583</b>	15	25,0	15,0	21,5	21,5	52	10

**50825-19**



**Steckschlüsseinsätze, extra lang**

DIN 3124 / ISO 2725  
Chrom-Vanadium, verchromt

**Sockets, extra deep**


DIN 3124 / ISO 2725  
Chrome-Vanadium, chromium plated

**Douilles, extra longues**

DIN 3124 / ISO 2725  
Chrome-Vanadium, chromées

**Llaves de vaso, extra-largas**

DIN 3124 / ISO 2725  
Cromo Vanadio, cromadas



Bestell-No./Order-No.	MM	CL mm	T mm	D1 mm	D2 mm	g	mm
<b>50825190683</b>	6	50,0	12,0	10,0	12,0	22	10
<b>50825190783</b>	7	50,0	19,0	10,5	12,0	23	10
<b>50825190883</b>	8	50,0	19,0	12,0	12,0	25	10
<b>50825190983</b>	9	50,0	19,0	13,0	12,0	29	10
<b>50825191083</b>	10	50,0	21,0	14,5	13,0	35	10
<b>50825191183</b>	11	50,0	23,0	16,0	14,0	42	10
<b>50825191283</b>	12	50,0	23,0	17,0	15,0	45	10
<b>50825191383</b>	13	50,0	23,0	18,0	16,0	52	10
<b>50825191483</b>	14	50,0	23,0	19,0	17,0	55	10

**50825-20**



Steckschlüsseinsätze  
für Außen-TORX®-  
Schrauben

Chrom-Vanadium, verchromt

Sockets for  
TORX®-head screws


Chrome-Vanadium, chromium plated

Douilles pour vis  
TORX® exterieures

Chrome-Vanadium, chromées

Llaves de vaso para  
tornillos TORX® exteriores

Cromo Vanadio, cromadas



Bestell-No./Order-No.	E	mm	mm	T mm	D1 mm	D2 mm	g	
<b>50825200483</b>	4	3,86	25,0	7,0	7,0	12,0	10	10
<b>50825200583</b>	5	4,75	25,0	7,0	8,0	12,0	10	10
<b>50825200683</b>	6	5,74	25,0	7,0	9,0	12,0	11	10
<b>50825200783</b>	7	6,22	25,0	12,0	11,0	12,0	12	10
<b>50825200883</b>	8	7,52	25,0	12,0	12,0	12,0	13	10
<b>50825201083</b>	10	9,42	25,0	12,0	14,0	14,0	15	10
<b>50825201183</b>	11	10,08	25,0	12,0	16,0	16,0	19	10

**50825-70**  
**98718-25**



Leiste für Steckschlüssel-  
einsätze

Zur Aufnahme von zehn 1/4"  
Steckschlüsseinsätzen. Die  
Einsätze und die Leiste werden mit  
Hilfe von Magneteisen gehalten.

Rail for sockets


A strong magnet securely holds the  
sockets rail to ferrous metal.

Bornes pour douilles

Blocage des bornes dues  
aux aimantes et les surfaces  
métalliques.

Regla para sujeción de  
llaves de vaso

Barnizado. Regla sujeta por imán.




Bestell-No./Order-No.	Art. No.		mm	g	
<b>50825700083</b>	50825-70	4/5/6/7/8/9/10/11/12/13	170	300	1
<b>98718250000</b>	98718-25	leer/empty	170	190	1

**50825-30 -  
50825-37**

1/4"

Schraubendreher- Einsätze	Screwdriver sockets	Douilles tournevis	Llaves de vaso con destornillador
Chrom-Vanadium, verchromt	Chrome-Vanadium, chromium plated	Chrome-Vanadium, chromées	Cromo Vanadio, cromadas



**50825-30**

Bestell-No./Order-No.	Art. No.			L1 mm	L2 mm	D2 mm		
<b>50825300383</b>	50825-30	4,0	0,7	36,0	18,0	12,0	15	10
<b>50825300483</b>	50825-30	5,5	0,9	36,0	18,0	12,0	15	10
<b>50825300583</b>	50825-30	7,0	1,0	36,0	18,0	12,0	15	10

**50825-31**

Bestell-No./Order-No.	Art. No.	MM	L1 mm	L2 mm	D2 mm		
<b>50825310183</b>	50825-31	3	36,0	17,0	12,0	15	10
<b>50825310283</b>	50825-31	4	36,0	17,0	12,0	15	10
<b>50825310383</b>	50825-31	5	36,0	17,0	12,0	15	10
<b>50825310483</b>	50825-31	6	36,0	17,0	12,0	15	10

**50825-32**

Bestell-No./Order-No.	Art. No.		L1 mm	L2 mm	D2 mm		
<b>50825320183</b>	50825-32	PH 1	36,0	17,0	12,0	15	10
<b>50825320283</b>	50825-32	PH 2	36,0	17,0	12,0	15	10
<b>50825320383</b>	50825-32	PH 3	36,0	17,0	12,0	15	10

**50825-33**

Bestell-No./Order-No.	Art. No.		L1 mm	L2 mm	D2 mm		
<b>50825330183</b>	50825-33	M5	36,0	17,0	12,0	15	10
<b>50825330283</b>	50825-33	M6	36,0	17,0	12,0	15	10
<b>50825330383</b>	50825-33	M8	36,0	17,0	12,0	15	10

**50825-35**

Bestell-No./Order-No.	Art. No.		L1 mm	L2 mm	D2 mm		
<b>50825350183</b>	50825-35	PZ 1	36,0	17,0	12,0	15	10
<b>50825350283</b>	50825-35	PZ 2	36,0	17,0	12,0	15	10
<b>50825350383</b>	50825-35	PZ 3	36,0	17,0	12,0	15	10

**50825-37**

Bestell-No./Order-No.	Art. No.		mm	L1 mm	L2 mm	D2 mm		
<b>50825370883</b>	50825-37	TT 8	2,52	37,0	17,0	12,0	15	10
<b>50825371083</b>	50825-37	TT 10	2,68	37,0	17,0	12,0	15	10
<b>50825371583</b>	50825-37	TT 15	3,48	37,0	17,0	12,0	15	10
<b>50825372083</b>	50825-37	TT 20	3,75	37,0	17,0	12,0	15	10
<b>50825372583</b>	50825-37	TT 25	4,25	37,0	17,0	12,0	15	10
<b>50825372783</b>	50825-37	TT 27	5,00	37,0	17,0	12,0	15	10
<b>50825373083</b>	50825-37	TT 30	5,55	37,0	17,0	12,0	15	10
<b>50825374083</b>	50825-37	TT 40	6,50	37,0	17,0	12,0	15	10



Verbindungssteile	Accessories	Accessoires	Accesorios
Chrom-Vanadium, verchromt	Chrome-Vanadium, chromium plated	Chrome-Vanadium, chromées	Cromo Vanadio, cromadas

### 50800-3306



Adapter für 1/4" Bits Innensechskant, mit Halteklammer	Adapter for 1/4" bits Internal hexagon with holding clip	Adaptateur pour embouts de 1/4" 6-pans femelle, avec clavette de blocage	Adaptador para puntas de 1/4" Exágono interior, con pinza de sujeción		
Bestell-No./Order-No.	Art. No.		mm		
<b>50800330683</b>	50800-3306	1/4"	25	20	10



### 50825-1501



Adapter DIN 3123 A · ISO 3316	Converter DIN 3123 A · ISO 3316	Réducteur DIN 3123 A · ISO 3316	Reductor DIN 3123 A · ISO 3316		
Bestell-No./Order-No.	Art. No.		mm		
<b>50825150183</b>	50825-1501	3/8" 1/4"	25	21	10




Verbindungselemente	Adapter set	Adaptateur	Adaptadores
für Bohrmaschinen und Akkuschrauber	for drilling and screwing machines	pour perceuse et visseuse à batterie	para taladros y destornilladores eléctricos

### 50833-2



Bit-Box-Satz, 32-tlg. Chrom-Vanadium, gesandstrahlt, mit magnetischem Schnellwechsel- adapter und Adapter für 1/4" Vierkant-Halter, mit formschlüssiger Arretierung, mit Gürtelhalter und Bohrung für Wandaufhängung	Bit-box-set, 32 pcs. Chrome-Vanadium, sand blasted, with magnetic quick changing adapter for 1/4" tool-holder with belt clip and borehole for wallmounting	Jeu d'embouts de 32 pcs. Chrome-Vanadium, sablé, avec adaptateur magnétique à éjection rapide, et adaptateur pour porte- outil 1/4" carré avec adaptateur de ceinture et trou de suspension murale	Juego de 32 puntas en caja Cromo Vanadio, granllado, con adaptador imantado de cambio rápido, sujeción de cinturón y agujero para colgar de la pared		
R1/R2	3,5/4,5/5,5/6,5/8	PH1/PH2(2x)/PH3	PZ1/PZ2(2x)/PZ3		
2/3/4/5/6/7/8	TT9/10/15/20/25/27/30/40				
Bestell-No./Order-No.	Art. No.	Maße · Dimensions · Medidas			
<b>50833200000</b>	50833-2	105 x 65 x 40 mm		250	1
<b>*50833201000</b>	50833-2-10	105 x 65 x 40 mm		2500	10



\*Lieferung im Verkaufsdisplay • Delivery in sale display • Livraison en présentoirs • Suministro según la muestra de venta

**Verbindungselemente**

für Bohrmaschinen und Akkuschräuber

**Adapter set**

for drilling and screwing machines

**Adaptateur**

pour perceuse et visseuse à batterie

**Adaptadores**

para taladros y destornilladores eléctricos

**50833-3**



**Bit-Box-Satz, 31-tlg. mit Bit-Knarre**

Chrom-Vanadium, gesandstrahlt, mit Adapter für 1/4" Vierkant-Halter, mit Gürtelhalter Bit-Knarre, 48 Zähne



■ R1/R2

○ 3,5/4,5/5,5/6,5/8

✚ PH1/PH2(2x)/PH3

✚ PZ1/PZ2(2x)/PZ3

⬡ 2/3/4/5/6/7/8

⚙ TT9/10/15/20/25/27/30/40

**Bit-box-set, 31 pcs. with bit-ratchet**

Chrome-Vanadium, sand blasted, with adapter for 1/4" tool-holder with belt clip Bit-Ratchet, 48 teeth

**Jeu d'embouts de 31 pces. avec bit cliquet**

Chrome-Vanadium, sablé, avec adaptateur pour porte-outil 1/4" carré avec adaptateur de ceinture Bit cliquet, 48 dents

**Juego de 31 puntas en caja con bit-carraca**

Cromo Vanadio, granllado, con adaptador de cambio rápido, sujeción de cinturón Bit-carraca, 48 dientes



Bestell-No./Order-No.	Art. No.	Maße · Dimensions · Medidas		
<b>50833300000</b>	50833-3	105 x 65 x 40 mm	358	1
<b>*50833301000</b>	50833-3-10	105 x 65 x 40 mm	3580	12

\*Lieferung im Verkaufsdisplay • Delivery in sale display • Livraison en présentoirs • Suministro según la muestra de venta

**50833-4**



**Bit-Box-Satz, 33-tlg.**

Chrom-Vanadium, gesandstrahlt, mit Adapter für 1/4" Sechskant-Halter, mit Gürtelhalter



Adapter/Tool-holder



○ 3/4/5/5,5/6,5

✚ PH1/PH2(2x)/PH3

✚ PZ1/PZ2(2x)/PZ3

⬡ 2/2,5/3/4/5/6

⚙ TX8/9/10/15(2x)/20(2x)/25(2x)/27/30/40

**Bit-box-set, 33 pcs.**

Chrome-Vanadium, sand blasted, with adapter for 1/4" tool-holder with belt clip

**Jeu d'embouts de 33 pces.**

Chrome-Vanadium, sablé, avec adaptateur pour porte-outil 1/4" carré avec adaptateur de ceinture

**Juego de 33 puntas en caja**

Cromo Vanadio, granllado, con adaptador de cambio rápido, sujeción de cinturón



Bestell-No./Order-No.	Art. No.	Maße · Dimensions · Medidas		
<b>50833400000</b>	50833-4	105 x 85 x 45 mm	295	1
<b>*50833401200</b>	50833-4-12	105 x 85 x 45 mm	3540	12

\*Lieferung im Verkaufsdisplay • Delivery in sale display • Livraison en présentoirs • Suministro según la muestra de venta

**50833-5**



**Bit-Box-Satz, 32-tlg.**

Chrom-Vanadium, gesandstrahlt, Mini-Bit-Knarre, 48 Zähne, magnetischer Schnellwechseladapter mit Arretierung, mit Gürtelhalter



**Bit-box-set, 32 pcs.**

Chrome-Vanadium, sand blasted, Mini-Bit-Ratchet, 48 teeth, magnetic quick changing adapter with belt clip

**Jeu d'embouts de 32 pcs.**


Chrome Vanadium, sablé, cliquet mini-bit, 48 dents, adaptateur magnétique changement rapide avec serrure, avec support de ceinture

**Juego de 32 puntas de destornillador en caja**

Cromo-Vanadio, granallado, mini carraca, 48 dientes, adaptador imantado de cambio rápido con clip de cinturón

**enthaltend/containing/composition/contenido**

- 85 mm
- 95 mm
- 3,5/4,5/5,5/6,5/8
- PH1(2x)/PH2(2x)/PH3
- PZ1/PZ2(2x)/PZ3
- 2/3/4/5/6/7/8
- TT9/10/15/20/25/27/30/40



Bestell-No./Order-No.	Art. No.	Maße · Dimensions · Medidas		
<b>50833500000</b>	50833-5	105 x 65 x 40 mm	300	1

**NEW**

**9083312-3**



**Adapter-Satz, 3-tlg.**

Chrom-Vanadium-Stahl, gesandstrahlt, je 1 Adapter 1/4", 3/8", 1/2" Vierkant mit Kugel, Länge 75 mm für Maschinenbetrieb, 1/4" Sechskant Antrieb

**Adapter-set, 3 pcs.**

Chrome-Vanadium steel, sand blasted, 1 adapter each for 1/4", 3/8", 1/2" square drive with ball, 75 mm long for usage in machines 1/4" hexagon drive

**Jeu de adaptateurs de 3 pcs.**

Acier au Chrome-Vanadium, sablé, 1 adaptateur de chaque à carré de 1/4", 3/8", 1/2" avec bille, longueur 75 mm pour utilisation sur machine, entraînement hexagonal 1/4"

**Juego de 3 adaptadores**

Acero al Cromo Vanadio, granallado, 1 adaptador de cada uno de los cuadradillos con bola de 1/4", 3/8" y 1/2", largo 75 mm para uso en máquina, punta exagonal de 1/4"



Bestell-No./Order-No.	Art. No.		CL mm		
<b>90833120305</b>	9083312-3	1/4"	65	20	
		3/8"	65	26	10
		1/2"	65	32	

**9083314**



**SDS-Adapter**

Chrom-Vanadium-Stahl, gesandstrahlt, zur Adaptierung von Steckschlüsseleinsätzen auf SDS-Maschinen

**SDS-Adapter**

Chrome-Vanadium steel, sand blasted, for adaption of sockets to SDS-machines

**Adaptateur SDS**

Acier au Chrome-Vanadium, sablé, pour l'adaptation des douilles sur des machines SDS

**Adaptador SDS**

Acero al Cromo Vanadio, granallado, para la adaptación de llaves de vaso en máquinas SDS



Bestell-No./Order-No.	Art. No.		CL mm		
<b>90833140005</b>	9083314	1/2"	65	50	10

**50833-465**



**Bit-Adapter für Bohrmaschinen und Akkuschauber**

Chrom-Vanadium, verchromt, extra schlanke Ausführung mit magnetischer und formschlüssiger Arretierung. Für enge Bauräume.

**Bit-Adapter for drilling machines and cordless screwdrivers**

Chrome-Vanadium, chromium plated, extra slim version with magnetic, form-fit locking.

**Adaptateur embouts de tournevis pour perceuses et visseuse**

Chrome-Vanadium, chromées, exécution extra mince avec blocage magnétique et positive. Idéal pour les petits espaces.

**Adaptador para puntas en taladros y destornilladores eléctricos**

Acero al cromo-vanadio, cromado, diseño extra delgado, con sujeción imantada. Ideal para trabajo en espacios reducidos.



Bestell-No./Order-No.	Art. No.	CL mm			
<b>50833046500</b>	50833-465	95	250 g	71	1



**50825-3015**

Steckschlüsselgarnitur,  
44-tlg.

Chrom-Vanadium, verchromt,  
in Kunststoffkoffer

Socket set,  
44 pcs.

Chrome-Vanadium, chromium  
plated, in plastic box

Compositions de douilles,  
44 pces.

Chrome-Vanadium, chromées,  
en coffret plastique

Conjunto de llaves de  
vaso 44 pzs.

Cromo Vanadio, cromadas,  
en caja de plástico



enthaltend/containing/composition/contenido

	150 mm
	150 mm
	MM 4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13
	MM 6/7/8/9/10/11/12/13
	50 / 100 mm
	37 mm
	M 5/6/8
	PH 1/2/3
	3/4/5/6
	4/5,5
	TX 10/15/20/25/27/30/40

Bestell-No./Order-No.	Art. No.	Maße · Dimensions · Medidas		
<b>50825301583</b>	50825-3015	280 x 220 x 60 mm	1600	1

**50828-3015**

T-Griff Steckschlüssel-  
Garnitur, 29-tlg.

Chrom-Vanadium, verchromt,  
mit 2-K Schaumstoffeinlage in  
Metallkasten

T-Handle socket set,  
29 pcs.

Chrome-Vanadium, chromium  
plated, with 2 components foam  
insert in metal case

Compositions de douilles  
avec manche-T, 29 pces.

Chrome-Vanadium, chromées,  
avec intérieur mousse à 2  
composantes en coffret métallique

Juego de llaves de tubo  
con mango en T, 29 pzs.

Cromo Vanadio, cromadas, con  
material de espuma 2 compo-  
santes alta gama en caja metálica



enthaltend/containing/composition/contenido

	115 mm
	MM 4/4,5/5/6/7/8/9/10/11/12/13
	100 / 250 mm
	37 mm
	PZ 1/2
	3/4/5/6
	4/5,5
	TX 15/20/25/27/30/40



Bestell-No./Order-No.	Art. No.	Maße · Dimensions · Medidas		
<b>50828301583</b>	50828-3015	407 x 162 x 52 mm	1860	1





**50829-3016**

**Steckschlüsselgarnitur, 45-tlg.**

Chrom-Vanadium, verchromt, mit 2-K Schaumstoffeinlage in Metallkasten

**Socket set, 45 pcs.**

Chrome-Vanadium, chromium plated, with 2 components foam insert in metal case

**Compositions de douilles, 45 pces.**

Chrome-Vanadium, chromées, avec intérieur mousse à 2 composantes en coffret métallique

**Conjunto de llaves de vaso 45 pzs.**

Cromo Vanadio, cromadas, con material de espuma 2 componentes alta gama en caja metálica



**enthaltend/containing/composition/contenido**

	150 mm
	115 mm
	150 mm
	37 mm
	50 mm
	MM 4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14
	PZ 1/2/3
	PH 1/2/3
	3/4/5/6
	4/5,5/7
	TX 8/10/15/20/25/27/30/40
	E 4/5/6/7/8/10

Bestell-No./Order-No.	Art. No.	Maße · Dimensions · Medidas		
<b>50829301683</b>	50829-3016	320 x 140 x 55 mm	2180	1

**50829-3017**

**Steckschlüssel- und Bitsgarnitur, 22-tlg.**

Chrom-Vanadium, verchromt, in Kunststoffkoffer

**Socket- and bit-set, 22 pcs.**

Chrome-Vanadium, chromium plated, in plastic box

**Compositions de douilles, 22 pces.**

Chrome-Vanadium, chromées, en coffret plastique

**Conjunto de llaves de vaso 22 pzs.**

Cromo Vanadio, cromadas, en caja de plástico



Mit arretierbarer Gelenknarre + Gürtelclip  
With articulated lockable ratchet plus belt clip  
Avec cliquet articulé blocable + adaptateur de ceinture  
Con carraca articulada bloqueable más clip para el cinturón



**enthaltend/containing/composition/contenido**

	140 mm
	MM 5/6/7/8/10/11/12/13
	50 mm
	50 mm
	25 mm
	100 mm
	PH 1/2
	4/5,5
	TX 10/15/20/25/27

Bestell-No./Order-No.	Art. No.	Maße · Dimensions · Medidas		
<b>50829301783</b>	50829-3017	160 x 102 x 36 mm	575	1



**50829-3018**

**Steckschlüssel- und Bits-garnitur, 44-tlg.**

Chrom-Vanadium, verchromt, mit 2-K Schaumstoffeinlage in Kunststoffbox

Socket- and bit-set, 44 pcs.

Chrome-Vanadium, chromium plated, with 2 components foam insert in plastic box

Compositions de douilles, 44 pcs.

Chrome-Vanadium, chromées, avec intérieur mousse à 2 composantes en coffret plastique

Conjunto de llaves de vaso 44 pzs.

Cromo Vanadio, cromadas, con material de espuma 2 componentes alta gama en caja de plástico



enthaltend/containing/composition/contenido

	115 mm
	MM 6 - 13
	50 mm
	1/4"
	100 mm
	110 mm
	85 mm
	PZ 1/2/2/3/4
	PH 1/2/2/3
	2/3/4/5/6/7/8
	3,5/4,5/5,5/6,5
	TX 7/8/9/10/15/20/25/27/30/40

Bestell-No./Order-No.	Art. No.	Maße · Dimensions · Medidas		
<b>50829301883</b>	50829-3018	145 x 102 x 50 mm	765	1

**50829-3019**

**Steckschlüsselgarnitur, 25-tlg.**

Chrom-Vanadium, verchromt, mit 2-K Schaumstoffeinlage in Kunststoffbox

Socket set, 25 pcs.

Chrome-Vanadium, chromium plated, with 2 components foam insert in plastic box

Compositions de douilles, 25 pcs.

Chrome-Vanadium, chromées, avec intérieur mousse à 2 composantes en coffret plastique

Conjunto de llaves de vaso 25 pzs.

Cromo Vanadio, cromadas, con material de espuma 2 componentes alta gama en caja de plástico



enthaltend/containing/composition/contenido

	MM 4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13
	115 mm
	100 mm
	1/4"
	PZ 2
	PH 2
	5/6
	TX 10/15/20/25/30/40

Bestell-No./Order-No.	Art. No.	Maße · Dimensions · Medidas		
<b>50829301983</b>	50829-3019	145 x 102 x 50 mm	775	1

# HEYTEC

# TOOLS

www.heytec-tools.de

## Sieger in allen Klassen! Winners of all classes!

**Heimwerker**  
4/10 **Praxis** **Oberklasse**  
**TESTSIEGER**

Vertrieb: Heyco, Remscheid  
Preis: um 290  
Hotline: 02191 2050  
Internet: www.heyco.de

**Note:**

Schraubendreher:	15%	1,4	●●●●●
Schraubenschlüssel:	15%	1,1	●●●●●
Ratschen-Bitsätze:	25%	1,5	●●●●●
Zangen:	15%	1,2	●●●●●
Bedienung (Set):	10%	1,4	●●●●●
Ausstattung:	20%	1,0	●●●●●

**Bewertung:** ●●●

● keine losen Teile / Austreiber  
○ Gewicht

**Oberklasse**

**Heimwerker**  
**Praxis** 4/2010  
**1,3**  
Preis/Leistung: gut



**Heytec 104-teilige Steckschlüssel-Garnitur**

Vertrieb: Heyco, Remscheid  
Preis: um 100 Euro  
Hotline: 0 21 91 / 2 05-0  
Internet: www.heyco.de

**Bewertung:** ●●●

+ Box mit Eichung  
+ Verlinkung mit Sechskantnutflans  
- Schraubendrehergriff

**Note:**

Funktion:	25%	1,3	●●●●●
Fortsche:	25%	1,3	●●●●●
Überschlüsselvielfalt:	25%	1,3	●●●●●
Bedienung:	10%	1,3	●●●●●
Ausstattung:	15%	1,3	●●●●●

**Oberklasse**

**Heimwerker**  
**Praxis** Ausgabe 3/2008  
**1,3**  
Preis/Leistung: gut - sehr gut



Heyco Heytec

**Best OF**  
HEIMWERKER PRAXIS  
Ausgabe 1/10  
**1,5**  
Preis/Leistung: sehr gut

**selbst**  
ist der Mann  
Das Heimwerker-Magazin  
**PRAXISTEST**  
**TESTSIEGER**

**Heytec Werkstattwagen**

Vertrieb: Heyco, Remscheid  
Preis: um 350 Euro  
Hotline: 0 21 91 / 2 05-0  
Internet: www.heyco.de

**Bewertung:** ●●●

+ Schubladenarretierung  
+ innere Lackierung  
+ Kippsicherheit

**Note:**

Anwendung:	40%	2,0	●●●●●
Handhabung:	40%	1,5	●●●●●
Ausstattung:	20%	1,0	●●●●●

**Oberklasse**

**Heimwerker**  
**Praxis** Ausgabe 1/2008  
**1,6**







**50840-00-15**


Antriebs- und Verbindungssteile	Accessories	Accessoires	Accesorios
Chrom-Vanadium, verchromt	Chrome-Vanadium, chromium plated	Chrome-Vanadium, chromées	Cromo Vanadio, cromadas
<b>Hebelumschaltknarre</b>	Lever type reversible ratchet	Cliquets réversibles	Carraca reversible
Mit Auswerferstift zum Schnelllösen der Steckverbindung, 48 Zähne	With quick release ejector button, 48 teeth	Tige d'éjection pour libérer rapidement l'outil du cliquet, 48 dents	Con expulsor para separación instantánea de vasos y accesorios, 48 dientes
Mit ergonomischem 2-K Griff DIN 3122 D · ISO 3315	With ergonomic 2 components handle DIN 3122 D · ISO 3315	Avec poignée ergonomique à 2 composantes DIN 3122 D · ISO 3315	Con mango ergonómico de dos componentes DIN 3122 D · ISO 3315



Bestell-No./Order-No.	Art. No.		mm		
<b>50840015083</b>	50840-00-15	3/8"	200	285	5

**50840-10-17**

<b>Hebelumschaltknarre</b>	Lever type reversible ratchet	Cliquets réversibles	Carraca reversible
Mit Auswerferstift zum Schnelllösen der Steckverbindung, 60 Zähne	With quick release ejector button, 60 teeth	Tige d'éjection pour libérer rapidement l'outil du cliquet, 60 dents	Con expulsor para separación instantánea de vasos y accesorios, 60 dientes
Mit ergonomischem 2-K Griff Extrem schlank, bestens geeignet für enge Bauräume.	With ergonomic 2 components handle Extremely slim, best suited for places of hard access	Avec poignée ergonomique à 2 composantes Extrêmement mince, parfaitement adaptée aux petits espaces	Con mango ergonómico de dos componentes Extremadamente delgado para uso en ubicaciones reducidas
30% mehr Drehmoment durch innovative Sperrfunktion	Innovative locking function for 30% higher torque	30% plus de couple grâce à la fonction de barrière innovante	Par de apriete aumentado en un 30% gracias a la función de bloqueo innovador



Bestell-No./Order-No.	Art. No.		mm		
<b>50840101783</b>	50840-10-17	3/8"	205	280	5

**50840-03**

<b>Griff mit Gleitstück</b>	Sliding T-handle	Poignée coulissante	Mango corredizo
DIN 3122 A · ISO 3315	DIN 3122 A · ISO 3315	DIN 3122 A · ISO 3315	DIN 3122 A · ISO 3315



Bestell-No./Order-No.	Art. No.		mm		
<b>50840030083</b>	50840-03	3/8"	150	205	10

3/8"  
3/8"

**50840-04-1/04**

Verbindungsteile Chrom-Vanadium, verchromt	Accessories Chrome-Vanadium, chromium plated	Accessoires Chrom-Vanadium, chromées	Accesorios Cromo Vanadio, cromadas
---	---	---	---------------------------------------

Verlängerungen DIN 3123 B · ISO 3316	Extension bars DIN 3123 B · ISO 3316	Rallonges DIN 3123 B · ISO 3316	Alargaderas DIN 3123 B · ISO 3316
---	---	------------------------------------	--------------------------------------



50840-04-1

50840-04

Bestell-No./Order-No.	Art. No.	□ ■	CL mm	g	mm
<b>50840041083</b>	50840-04-1	3/8"	75	75	10
<b>50840040083</b>	50840-04	3/8"	150	140	10

**50840-06**

Kardangeln DIN 3123 C · ISO 3316	Universal joint DIN 3123 C · ISO 3316	Cardan universel DIN 3123 C · ISO 3316	Articulación universal DIN 3123 C · ISO 3316
-------------------------------------	--	---	---



Bestell-No./Order-No.	Art. No.	□ ■	CL mm	g	mm
<b>50840060083</b>	50840-06	3/8"	55	65	10

**50840-14  
50840-15**

Adapter DIN 3123 A · ISO 3316	Converter DIN 3123 A · ISO 3316	Réducteur DIN 3123 A · ISO 3316	Reductor DIN 3123 A · ISO 3316
----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------



3/8"  
1/4"  
1/2"

Bestell-No./Order-No.	Art. No.	□ ■	CL mm	g	mm
<b>50840140083</b>	50840-14	3/8"	1/4"	25	68
<b>50840150083</b>	50840-15	3/8"	1/2"	45	70

**50850-14-1**

Gleitstück für Verlängerung DIN 3123 A · ISO 3316	Sliding Thread / Adapter DIN 3123 A · ISO 3316	Coulisseau à adapter DIN 3123 A · ISO 3316	Conexión corrediza para adaptador DIN 3123 A · ISO 3316
---	---	---	---



1/2"  
3/8"

Bestell-No./Order-No.	Art. No.	□ ■	CL mm	g	mm
<b>50850141083</b>	50850-14-1	1/2"	3/8"	40	70

**50840-1401**

Adapter DIN 3123 A · ISO 3316	Converter DIN 3123 A · ISO 3316	Réducteur DIN 3123 A · ISO 3316	Reductor DIN 3123 A · ISO 3316
----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------



3/8"  
1/4"

Bestell-No./Order-No.	Art. No.	□ ■	CL mm	g	mm
<b>50840140183</b>	50840-1401	3/8"	1/4"	25	19

**50840-1501**

Verbindungssteile	Accessories	Accessoires	Accesorios
Chrom-Vanadium, verchromt	Chrome-Vanadium, chromium plated	Chrome-Vanadium, chromées	Cromo Vanadio, cromadas

Adapter DIN 3123 A · ISO 3316	Converter DIN 3123 A · ISO 3316	Réducteur DIN 3123 A · ISO 3316	Reductor DIN 3123 A · ISO 3316
----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------



Bestell-No./Order-No.	Art. No.	■	□	CLD mm	g	mm
<b>50840150183</b>	50840-1501	1/2"	3/8"	35	43	10

**Einsätze mit Schon-Profil und Kreuzrändelung**

Super-Oberflächen-Verarbeitung, Oberfläche in Matt-Finish. Mehr Grip durch Kreuzrändelung. Schon-Profil schützt Schrauben und Muttern.

**Sockets with SP-profile and cross knurling**


Superior surface appearance in mat chromium plated finish. Cross knurling provides better grip and SP profile protects screws and nuts.

**Douilles avec profil de protection et moletage en croix**

Parfaite finition des surfaces, surfaces en finition mat, meilleur contact grâce au moletage en croix, le profil spécial protège les boulons et écrous.

**Llaves de vaso con perfil especial SP y grafilado cruzado**

Pulido perfecto de la superficie. Acabado mate. Mayor agarre gracias al grafilado cruzado. El perfil especial SP reduce el desgaste de tornillos y tuercas.



**50840-6**

**Steckschlüsseleinsätze, sechskant**

DIN 3124 / ISO 2725  
Chrom-Vanadium, verchromt

**Sockets, hexagon**


DIN 3124 / ISO 2725  
Chrome-Vanadium, chromium plated

**Douilles, ó pans**

DIN 3124 / ISO 2725  
Chrome-Vanadium, chromées

**Llaves de vaso, boca hexagonal**

DIN 3124 / ISO 2725  
Cromo Vanadio, cromadas



Bestell-No./Order-No.	MM	CLD mm	T mm	D1 mm	D2 mm	g	mm
<b>50840600883</b>	8	25,5	10,0	12,5	12,0	20	10
<b>50840600983</b>	9	28,0	10,0	17,0	13,0	22	10
<b>50840601083</b>	10	28,0	12,0	14,5	17,0	23	10
<b>50840601183</b>	11	25,5	12,0	15,5	17,0	24	10
<b>50840601283</b>	12	25,5	10,0	17,0	17,0	25	10
<b>50840601383</b>	13	25,5	11,0	18,5	17,0	26	10
<b>50840601483</b>	14	25,5	15,0	20,0	18,0	30	10
<b>50840601583</b>	15	25,5	15,0	21,0	19,5	33	10
<b>50840601683</b>	16	25,5	16,0	22,0	19,5	34	10
<b>50840601783</b>	17	25,5	17,0	23,0	20,0	35	10
<b>50840601883</b>	18	26,0	17,0	24,5	21,0	40	10
<b>50840601983</b>	19	26,5	17,0	26,0	23,0	46	10
<b>50840602083</b>	20	32,0	18,0	27,0	24,0	68	10
<b>50840602183</b>	21	32,0	18,0	28,0	25,0	70	10
<b>50840602283</b>	22	32,0	18,0	29,5	26,5	82	10
<b>50840602483</b>	24	32,0	18,0	32,0	28,0	95	10

**50840-19-1**  
**50840-19-3**



Zündkerzeneinsätze  
DIN 3124 / ISO 2725

Chrom-Vanadium, verchromt  
mit Gummisicherung

Spark plug sockets


Chrome-Vanadium, chromium plated  
with rubber insert

Douilles  
pour bougies

Chrome-Vanadium, chromées  
avec bague de caoutchouc

Llaves de vaso,  
para bujías

Cromo Vanadio, cromadas  
con injerto de goma



Bestell-No./Order-No.	MM	mm	T mm	D mm	MM	g	
<b>50840190183</b>	20,8	70,0	25,0	27,0	24	160	10
<b>50840190383</b>	16	65,0	20,0	22,5	19	100	10

**50840-3015**



Steckschlüsselgarnitur,  
23-tlg.

Chrom-Vanadium, verchromt,  
in Kunststoffkoffer

Socket set,  
23 pcs.

Chrome-Vanadium, chromium  
plated, in plastic box

Compositions de douilles,  
23 pcs.

Chrome-Vanadium, chromées,  
en coffret plastique

Conjunto de llaves de  
vaso 23 pzs.

Cromo Vanadio, cromadas,  
en caja de plástico



enthaltend/containing/composition/contenido

	200 mm
	MM 8/9/10/11/12/13/14/15/16/ 17/18/19/20/21/22/24
	MM 16/20,8
	150 mm
	75 mm
	55 mm

Bestell-No./Order-No.	Art. No.	Maße · Dimensions · Medidas	g	
<b>50840301583</b>	50840-3015	280 x 220 x 60 mm	2000	1

**50842-3015**



Steckschlüsselgarnitur,  
15-tlg.

Chrom-Vanadium, verchromt,  
in Metallkasten

Socket set,  
15 pcs.

Chrome-Vanadium, chromium  
plated, in metal case

Compositions de douilles,  
15 pcs.

Chrome-Vanadium, chromées,  
en coffret métallique

Conjunto de llaves de  
vaso, 15 pzs.

Cromo Vanadio, cromadas,  
en caja metálica



enthaltend/containing/composition/contenido

	MM 8/10/12/13/14/15/17/19/21/22/24
	200 mm
	75 / 150 mm
	55 mm

Bestell-No./Order-No.	Art. No.	Maße · Dimensions · Medidas	g	
<b>50842301583</b>	50842-3015	250 x 150 x 40 mm	1650	1





**50750-01**

Antriebsteile Chrom-Vanadium, verchromt	Accessories Chrome-Vanadium, chromium plated	Accessoires Chrome-Vanadium, chromées	Accesorios Cromo Vanadio, cromadas
Durchsteckknarre mit Verbindungsvierkant, 2-tlg.	Ratchet, with square coupler, 2 pcs.	Cliquet avec carré conducteur, 2 pcs.	Carraca pasante de acoplamiento cuadrado 2 pzs.
DIN 3122 C Chrom-Vanadium, verchromt	DIN 3122 C Chrome-Vanadium, chromium plated	DIN 3122 C Chrome-Vanadium, chromées	DIN 3122 C Cromo Vanadio, cromadas

**NEW**



Bestell-No./Order-No.	Art. No.				
<b>NEW 50750010080</b>	50750-01	1/2"	260	490	5

**50750-01-1**

Durchsteckknarre, ohne Verbindungsvierkant DIN 3122 C Chrom-Vanadium, verchromt	Ratchet, without square coupler DIN 3122 C Chrome-Vanadium, chromium plated	Cliquet, sans carré conducteur DIN 3122 C Chrome-Vanadium, chromées	Carraca, sin cuadradillo DIN 3122 C Cromo Vanadio, cromadas
---	---	---	---



Bestell-No./Order-No.	Art. No.			
<b>50750010180</b>	50750-01-1	260	430	5

**90050-16**

Verbindungsvierkant DIN 3122 CV · ISO 3315 Chrom-Vanadium, verchromt, für 1/2" Verbindungen	Square coupler DIN 3122 CV · ISO 3315 Chrome-Vanadium, chromium plated, for 1/2" connections	Carré conducteur DIN 3122 CV · ISO 3315 Chrome-Vanadium, chromées, pour 1/2" connexions	Adaptador DIN 3122 CV · ISO 3315 Cromo Vanadio, cromadas, para 1/2" conexions
---	--	---	---



Bestell-No./Order-No.	Art. No.				
<b>90050160083</b>	90050-16	1/2"	37	45	10

**50850-00-15**

Antriebsteile	Accessories	Accessoires	Accesorios
Chrom-Vanadium, verchromt	Chrome-Vanadium, chromium plated	Chrome-Vanadium, chromées	Cromo Vanadio, cromadas
<b>Hebelumschaltknarre</b> Mit Auswerferstift zum Schnelllösen der Steckverbindung, 48 Zähne	Lever type reversible ratchet With quick release ejector button, 48 teeth	Cliquets réversibles Tige d'éjection pour libérer rapidement l'outil du cliquet, 48 dents	Carraca reversible Con expulsor para separación instantánea de vasos y accesorios, 48 dientes
Mit ergonomischem 2-K Griff DIN 3122 D · ISO 3315	With ergonomic 2 components handle DIN 3122 D · ISO 3315	Avec poignée ergonomique à 2 composantes DIN 3122 D · ISO 3315	Con mango ergonómico de dos componentes DIN 3122 D · ISO 3315



Bestell-No./Order-No.	Art. No.		 mm		
<b>50850015083</b>	50850-00-15	1/2"	250	555	5

**50850-10-16**



<b>Hebelumschaltknarre</b> Gebogener Stahlkern, 72 Zähne	Lever type reversible ratchet Offset handle, 72 teeth	Cliquets réversibles Poignée en acier déporté, 72 dents	Carraca reversible Mango acodado, 72 dientes
---	--	--	---



Bestell-No./Order-No.	Art. No.		 mm		
<b>50850101680</b>	50850-10-16	1/2"	255	510	5

**50850-10-17**

<b>Hebelumschaltknarre</b> Mit Auswerferstift zum Schnelllösen der Steckverbindung, 60 Zähne Mit ergonomischem 2-K Griff Extrem schlank, bestens geeignet für enge Bauräume. 30% mehr Drehmoment durch innovative Sperrfunktion	Lever type reversible ratchet With quick release ejector button, 60 teeth With ergonomic 2 components handle Extremely slim, best suited for places of hard access Innovative locking function for 30% higher torque	Cliquets réversibles Tige d'éjection pour libérer rapidement l'outil du cliquet, 60 dents Avec poignée ergonomique à 2 composantes Extremement mince, parfaitement adaptée aux petits espaces 30% plus de couple grâce à la fonction de barrière innovante	Carraca reversible Con expulsor para separación instantánea de vasos y accesorios, 60 dientes Con mango ergonómico de dos componentes Extremadamente delgado para uso en ubicaciones reducidas Par de apriete aumentado en un 30% gracias a la función de bloqueo innovador
---	--	--	---



Bestell-No./Order-No.	Art. No.		 mm		
<b>50850101783</b>	50850-10-17	1/2"	260	555	5



**50850-03**

Verbindungssteile Chrom-Vanadium, verchromt	Accessories Chrome-Vanadium, chromium plated	Accessoires Chrom-Vanadium, chromées	Accesorios Cromo Vanadio, cromadas
--	---	---	---------------------------------------

Griff mit Gleitstück  
DIN 3122 A · ISO 3315

Sliding T-handle  
DIN 3122 A · ISO 3315

Poignée coulissante  
DIN 3122 A · ISO 3315

Mango corredizo  
DIN 3122 A · ISO 3315



Bestell-No./Order-No.	Art. No.				
<b>50850030083</b>	50850-03	1/2"	250	500	10


**50850-04/05**

Verlängerungen  
DIN 3123 B · ISO 3316

Extension bars  
DIN 3123 B · ISO 3316

Rallonges  
DIN 3123 B · ISO 3316

Alargaderas  
DIN 3123 B · ISO 3316



Bestell-No./Order-No.	Art. No.				
<b>50850040083</b>	50850-04	1/2"	125	200	10
<b>50850050083</b>	50850-05	1/2"	250	420	10
<b>50850055483</b>	50850-05-54	1/2"	400	670	10
<b>50850055583</b>	50850-05-55	1/2"	500	850	5


**50850-04-6/  
50850-05-6**

Verlängerungen  
mit LED-Licht  
Chrom-Vanadium in Matt-Finish,  
mehr Grip durch Kreuzrändelung

Extension bars  
with LED-Light  
Chrome-Vanadium in mat  
chromium plated finish, cross  
knurling provides better grip.

Rallonges  
avec LED  
Chrom-Vanadium en finition  
mat, meilleur contact grâce au  
moletage en croix.

Alargaderas  
con LED  
Cromo Vanadio. Acabado mate.  
Mayor agarre gracias al grafilado  
cruzado.



Bestell-No./Order-No.	Art. No.				
<b>50850046083</b>	50850-04-6	1/2"	125	214	10
<b>50850056083</b>	50850-05-6	1/2"	250	418	10
<b>50850456083</b>	50850-45-6	1/2"	125+250	630	1

**50850-04-5/  
05-5**

Schwenkbare  
Verlängerungen

Wobble extension

Rallonges articulée

Alargaderas oscilante



Bestell-No./Order-No.	Art. No.				
<b>50850045083</b>	50850-04-5	1/2"	125	200	10
<b>50850055083</b>	50850-05-5	1/2"	250	420	10

Verbindungsteile	Accessories	Accessoires	Accesorios
Chrom-Vanadium, verchromt	Chrome-Vanadium, chromium plated	Chrome-Vanadium, chromées	Cromo Vanadio, cromadas

**50850-06**

Kardangelenk  
DIN 3123 C · ISO 3316

Universal joint  
DIN 3123 C · ISO 3316

Cardan universel  
DIN 3123 C · ISO 3316

Articulación universal  
DIN 3123 C · ISO 3316



Bestell-No./Order-No.	Art. No.			mm		
<b>50850060083</b>	50850-06		1/2"	75	150	10

**50850-14-1/  
50840-15**

Gleitstücke für  
Verlängerung  
DIN 3123 A · ISO 3316

Sliding Thread / Adapter  
DIN 3123 A · ISO 3316

Coulisseau à adapter  
DIN 3123 A · ISO 3316

Conexión corrediza  
para adaptador  
DIN 3123 A · ISO 3316



50850-14-1



50840-15

Bestell-No./Order-No.	Art. No.			mm		
<b>50850141083</b>	50850-14-1	1/2"	3/8"	40	70	10
<b>50840150083</b>	50840-15	3/8"	1/2"	45	70	10

**50850-1401**

Adapter  
DIN 3123 A · ISO 3316

Converter  
DIN 3123 A · ISO 3316

Réducteur  
DIN 3123 A · ISO 3316

Reductor  
DIN 3123 A · ISO 3316



Bestell-No./Order-No.	Art. No.			mm		
<b>50850140183</b>	50850-1401	3/8"	1/2"	35	46	10

**50850-1501**

Adapter  
DIN 3123 A · ISO 3316

Converter  
DIN 3123 A · ISO 3316

Réducteur  
DIN 3123 A · ISO 3316

Reductor  
DIN 3123 A · ISO 3316



Bestell-No./Order-No.	Art. No.			mm		
<b>50850150183</b>	50850-1501	3/4"	1/2"	50	142	10



Einsätze mit Schon-Profil und Kreuzrändelung

Sockets with SP-profile and cross knurling

Douilles avec profil de protection et moletage en croix

Llaves de vaso con perfil especial SP y grafilado cruzado

**50850-6**



Steckschlüsseinsätze, sechskant

DIN 3124 / ISO 2725  
Chrom-Vanadium, verchromt

Sockets, hexagon



DIN 3124 / ISO 2725  
Chrome-Vanadium, chromium plated

Douilles, 6 pans

DIN 3124 / ISO 2725  
Chrome-Vanadium, chromées

Llaves de vaso, boca hexagonal

DIN 3124 / ISO 2725  
Cromo Vanadio, cromadas



Bestell-No./Order-No.	MM	CL mm	T mm	D1 mm	D2 mm	g	
<b>50850600883</b>	8	38,5	14,0	13,5	22,0	48	10
<b>50850600983</b>	9	38,5	14,0	14,5	22,0	48	10
<b>50850601083</b>	10	38,5	14,0	15,5	22,0	54	10
<b>50850601183</b>	11	38,5	14,0	16,5	22,0	51	10
<b>50850601283</b>	12	38,5	14,0	17,5	22,0	50	10
<b>50850601383</b>	13	38,5	14,0	18,5	22,0	50	10
<b>50850601483</b>	14	38,5	14,0	20,0	22,0	53	10
<b>50850601583</b>	15	38,5	14,0	21,5	22,0	55	10
<b>50850601683</b>	16	38,5	14,0	22,5	22,0	63	10
<b>50850601783</b>	17	38,5	14,0	24,0	22,5	66	10
<b>50850601883</b>	18	38,5	14,0	25,0	23,0	71	10
<b>50850601983</b>	19	38,5	20,0	25,0	24,5	74	10
<b>50850602083</b>	20	38,5	20,0	28,0	25,5	84	10
<b>50850602183</b>	21	38,5	20,0	28,0	26,5	84	10
<b>50850602283</b>	22	38,5	20,0	30,0	28,0	105	10
<b>50850602383</b>	23	40,0	20,0	32,0	28,0	116	10
<b>50850602483</b>	24	40,5	22,0	32,0	30,0	120	10
<b>50850602783</b>	27	42,5	22,0	36,0	34,0	170	10
<b>50850603083</b>	30	42,5	22,0	40,0	36,5	205	10
<b>50850603283</b>	32	45,0	25,0	42,0	38,0	235	10

**50850-79**  
**98718-50**



Leiste für Steckschlüssel-einsätze

Zur Aufnahme von zehn 1/2" Steckschlüsseinsätzen. Die Einsätze und die Leiste werden mit Hilfe von Magneteisen gehalten.

Rail for sockets


A strong magnet securely holds the sockets rail to ferrous metal.

Bornes pour douilles

Blocage des bornes dues aux aimantes et les surfaces métalliques.

Regla para sujeción de llaves de vaso

Barnizado. Regla sujeta por imán.



Bestell-No./Order-No.	Art. No.	MM	CL mm	g	
<b>50850790083</b>	50850-79	10/11/12/13/15/17/19/21/22/24	320	1210	1
<b>98718500000</b>	98718-50	leer/empty	320	600	1



Steckschlüsseinsätze,  
sechskant, AF-Größen  
DIN 3124 / ISO 2725

Chrom-Vanadium, verchromt

Sockets,  
hexagon, AF-Sizes


Chrome-Vanadium, chromium plated

Douilles,  
6 pans, AF

Chrome-Vanadium, chromées

Llaves de vaso,  
boca hexagonal, AF

Cromo Vanadio, cromadas



Bestell-No./Order-No.	AF	CLD mm	T mm	D1 mm	D2 mm	g	
<b>50850631983</b>	3/8"	38,0	12,0	15,0	22,0	49	10
<b>50850632183</b>	7/16"	38,0	12,0	16,3	22,0	50	10
<b>50850632383</b>	1/2"	38,0	12,0	18,8	22,0	51	10
<b>50850632583</b>	9/16"	38,0	12,0	20,4	22,0	53	10
<b>50850632783</b>	5/8"	38,0	12,0	22,9	22,0	61	10
<b>50850632983</b>	11/16"	38,0	12,0	24,0	22,0	68	10
<b>50850633183</b>	3/4"	38,0	14,0	26,0	23,0	73	10
<b>50850633383</b>	13/16"	38,0	14,0	28,0	25,0	82	10
<b>50850633483</b>	7/8"	40,0	14,0	30,0	26,0	106	10
<b>50850633583</b>	15/16"	42,0	16,0	32,0	28,0	121	10
<b>50850633783</b>	1"	42,0	16,0	34,0	30,0	150	10
<b>50850633883</b>	1.1/16"	43,0	18,0	36,0	30,0	168	10
<b>50850633983</b>	1.1/8"	43,0	20,0	38,0	32,0	205	10
<b>50850634083</b>	1.3/16"	46,0	22,0	40,0	34,0	225	10
<b>50850634183</b>	1.1/4"	46,0	22,0	42,0	36,0	225	10



**50850-19**



Steckschlüsseinsätze,  
extra lang  
DIN 3124 / ISO 2725

Chrom-Vanadium, verchromt

Sockets,  
extra deep


Chrome-Vanadium, chromium plated

Douilles,  
extra longues

Chrome-Vanadium, chromées

Llaves de vaso,  
extra largas

Cromo Vanadio, cromadas



Bestell-No./Order-No.	MM	mm	T mm	D1 mm	D2 mm	g	
<b>50850191083</b>	10	77,0	35,0	14,8	22,0	86	10
<b>50850191383</b>	13	77,0	35,0	18,8	22,0	105	10
<b>50850191483</b>	14	77,0	35,0	20,5	22,0	105	10
<b>50850191583</b>	15	77,0	35,0	22,0	22,0	115	10
<b>50850191783</b>	17	77,0	35,0	24,0	22,0	130	10
<b>50850191983</b>	19	77,0	35,0	26,0	23,0	145	10
<b>50850192283</b>	22	77,0	35,0	26,0	24,0	160	10
<b>50850192483</b>	24	77,0	35,0	28,0	24,0	170	10

**50850-19-1**  
**50850-19-3**



Zündkerzeneinsätze  
DIN 3124 / ISO 2725

Chrom-Vanadium, verchromt  
mit Gummisicherung

Spark plug sockets


Chrome-Vanadium, chromium  
plated with rubber insert

Douilles pour bougies

Chrome-Vanadium, chromées  
avec bague de caoutchouc

Llaves de vaso,  
para bujías

Cromo Vanadio, cromadas  
con injerto de goma



Bestell-No./Order-No.	Art. No.	MM	AF	mm	T mm	D mm	MM	g	
<b>50850190183</b>	50850-19-1	20,8	13/16"	70,0	21,5	28,0	24,0	170	10
<b>50850190383</b>	50850-19-3	16,0	5/8"	65,0	18,0	23,0	21,0	110	10

**50850-20**



Steckschlüsseinsätze  
für Außen-TORX®-  
Schrauben

Chrom-Vanadium, verchromt

Sockets for  
TORX®-head screws


Chrome-Vanadium, chromium plated

Douilles pour vis  
TORX® extérieures

Chrome-Vanadium, chromées

Llaves de vaso para  
tornillos TORX® exteriores

Cromo Vanadio, cromadas



Bestell-No./Order-No.	E	mm	mm	T mm	D1 mm	D2 mm	g	
<b>50850201083</b>	E 10	9,42	38,0	14,0	15,0	22,0	53	10
<b>50850201183</b>	E 11	10,08	38,0	14,0	15,0	22,0	53	10
<b>50850201283</b>	E 12	11,17	38,0	14,0	15,0	22,0	53	10
<b>50850201483</b>	E 14	12,90	38,0	14,0	17,0	22,0	55	10
<b>50850201683</b>	E 16	14,76	38,0	14,0	19,0	22,0	55	10
<b>50850201883</b>	E 18	16,70	38,0	14,0	21,0	24,0	73	10
<b>50850202083</b>	E 20	18,49	38,0	14,0	24,0	22,0	68	10
<b>50850202283</b>	E 22	20,32	38,0	14,0	26,0	23,0	80	10
<b>50850202483</b>	E 24	22,16	38,0	14,0	28,0	24,0	96	10

**50850-31**  
**50850-33**

1/2"

Schraubendreher-Einsätze	Screwdriver sockets	Douilles tournevis	Llaves de vaso con destornillador
Chrom-Vanadium, verchromt	Chrome-Vanadium, chromium plated	Chrome-Vanadium, chromées	Cromo Vanadio, cromadas



**50850-31**



Bestell-No./Order-No.	Art. No.	MM	L1 mm	L2 mm	D2 mm	g	
<b>50850310083</b>	50850-31-0	4	62,0	24,0	18,0	85	10
<b>50850311383</b>	50850-31-13	4	138,0	100,0	18,0	118	5
<b>50850310283</b>	50850-31-2	5	62,0	24,0	18,0	87	10
<b>50850311483</b>	50850-31-14	5	138,0	100,0	18,0	118	5
<b>50850310383</b>	50850-31-3	6	62,0	24,0	18,0	88	10
<b>50850312283</b>	50850-31-22	6	100,0	62,0	18,0	105	5
<b>50850311583</b>	50850-31-15	6	138,0	100,0	18,0	118	5
<b>50850310183</b>	50850-31-1	7	62,0	24,0	18,0	90	10
<b>50850311683</b>	50850-31-16	7	138,0	100,0	18,0	120	5
<b>50850310483</b>	50850-31-4	8	62,0	24,0	18,0	90	10
<b>50850312483</b>	50850-31-24	8	100,0	62,0	18,0	107	5
<b>50850311283</b>	50850-31-12	8	138,0	100,0	18,0	122	5
<b>50850310583</b>	50850-31-5	10	62,0	24,0	18,0	93	10
<b>50850312583</b>	50850-31-25	10	100,0	62,0	18,0	120	5
<b>50850311183</b>	50850-31-11	10	138,0	100,0	18,0	144	5
<b>50850310683</b>	50850-31-6	12	62,0	24,0	20,0	102	10
<b>50850312683</b>	50850-31-26	12	100,0	62,0	20,0	142	5
<b>50850311883</b>	50850-31-18	12	138,0	100,0	20,0	175	5
<b>50850310783</b>	50850-31-7	14	62,0	24,0	22,0	120	10
<b>50850312783</b>	50850-31-27	14	100,0	62,0	22,0	173	5
<b>50850311783</b>	50850-31-17	14	138,0	100,0	22,0	217	5
<b>50850310883</b>	50850-31-8	17	62,0	24,0	26,0	158	10
<b>50850311083</b>	50850-31-10	17	138,0	100,0	26,0	305	5
<b>50850310983</b>	50850-31-9	19	62,0	24,0	26,0	168	10
<b>50850311983</b>	50850-31-19	19	138,0	100,0	26,0	350	5

**50850-33**



XZN

Bestell-No./Order-No.	Art. No.		L1 mm	L2 mm	D2 mm	g	
<b>50850330183</b>	50850-33-1	M 5	62,0	24,0	18,0	86	10
<b>50850332183</b>	50850-33-21	M 5	138,0	100,0	18,0	118	5
<b>50850330283</b>	50850-33-2	M 6	62,0	24,0	18,0	88	10
<b>50850331283</b>	50850-33-12	M 6	100,0	62,0	18,0	102	5
<b>50850332283</b>	50850-33-22	M 6	138,0	100,0	18,0	118	5
<b>50850330383</b>	50850-33-3	M 7	62,0	24,0	18,0	88	10
<b>50850332383</b>	50850-33-23	M 7	138,0	100,0	18,0	119	5
<b>50850330483</b>	50850-33-4	M 8	62,0	24,0	18,0	88	10
<b>50850331483</b>	50850-33-14	M 8	100,0	62,0	18,0	104	5
<b>50850332483</b>	50850-33-24	M 8	138,0	100,0	18,0	120	5
<b>50850330583</b>	50850-33-5	M 10	62,0	24,0	18,0	91	10
<b>50850331583</b>	50850-33-15	M 10	100,0	62,0	18,0	118	5
<b>50850332583</b>	50850-33-25	M 10	138,0	100,0	18,0	140	5
<b>50850330683</b>	50850-33-06	M 12	62,0	24,0	20,0	100	10
<b>50850331683</b>	50850-33-16	M 12	100,0	62,0	20,0	139	5
<b>50850332683</b>	50850-33-26	M 12	138,0	100,0	20,0	170	5
<b>50850330783</b>	50850-33-07	M 14	62,0	24,0	22,0	113	10
<b>50850332783</b>	50850-33-27	M 14	138,0	100,0	22,0	212	5



**50850-34**  
**50850-36**  
**50850-37**

Schraubendreher-Einsätze	Screwdriver sockets	Douilles tournevis	Llaves de vaso con destornillador
Chrom-Vanadium, verchromt	Chrome-Vanadium, chromium plated	Chrome-Vanadium, chromées	Cromo Vanadio, cromadas

**50850-34**



Bestell-No./Order-No.	Art. No.		L1 mm	L2 mm	D2 mm		
<b>50850340183</b>	50850-34-1	M 5	62,0	24,0	18,0	87	10
<b>50850342183</b>	50850-34-21	M 5	138,0	100,0	18,0	118	5
<b>50850340283</b>	50850-34-2	M 6	62,0	24,0	18,0	88	10
<b>50850342283</b>	50850-34-22	M 6	138,0	100,0	18,0	119	5
<b>50850340383</b>	50850-34-3	M 7	62,0	24,0	18,0	88	10
<b>50850342383</b>	50850-34-23	M 7	138,0	100,0	18,0	119	5
<b>50850340483</b>	50850-34-4	M 8	62,0	24,0	18,0	89	10
<b>50850342483</b>	50850-34-24	M 8	138,0	100,0	18,0	119	5
<b>50850340583</b>	50850-34-5	M 10	62,0	24,0	18,0	91	10
<b>50850342583</b>	50850-34-25	M 10	138,0	100,0	18,0	141	5
<b>50850340683</b>	50850-34-06	M 12	62,0	24,0	20,0	101	10
<b>50850342683</b>	50850-34-26	M 12	138,0	100,0	20,0	173	5
<b>50850340783</b>	50850-34-07	M 14	62,0	24,0	22,0	114	10
<b>50850342783</b>	50850-34-27	M 14	138,0	100,0	22,0	212	5

**50850-36**



Bestell-No./Order-No.	Art. No.		mm	L1 mm	L2 mm	D2 mm		
<b>50850362083</b>	50850-36-20	T 20	3,86	62,0	24,0	18,0	86	10
<b>50850361083</b>	50850-36-10	T 20	3,86	138,0	100,0	18,0	117	5
<b>50850362583</b>	50850-36-25	T 25	4,43	62,0	24,0	18,0	86	10
<b>50850361183</b>	50850-36-11	T 25	4,43	138,0	100,0	18,0	119	5
<b>50850362783</b>	50850-36-27	T 27	4,99	62,0	24,0	18,0	86	10
<b>50850361283</b>	50850-36-12	T 27	4,99	138,0	100,0	18,0	119	5
<b>50850363083</b>	50850-36-30	T 30	5,62	62,0	24,0	18,0	87	10
<b>50850360383</b>	50850-36-3	T 30	5,62	100,0	62,0	18,0	100	5
<b>50850361383</b>	50850-36-13	T 30	5,62	138,0	100,0	18,0	118	5
<b>50850364083</b>	50850-36-40	T 40	6,65	62,0	24,0	18,0	88	10
<b>50850360483</b>	50850-36-4	T 40	6,65	100,0	62,0	18,0	102	5
<b>50850361483</b>	50850-36-14	T 40	6,65	138,0	100,0	18,0	120	5
<b>50850364583</b>	50850-36-45	T 45	7,82	62,0	24,0	18,0	88	10
<b>50850361583</b>	50850-36-15	T 45	7,82	138,0	100,0	18,0	120	5
<b>50850365083</b>	50850-36-50	T 50	8,83	62,0	24,0	18,0	90	10
<b>50850360683</b>	50850-36-6	T 50	8,83	100,0	62,0	18,0	115	5
<b>50850361683</b>	50850-36-16	T 50	8,83	138,0	100,0	18,0	120	5
<b>50850365583</b>	50850-36-55	T 55	11,22	62,0	24,0	18,0	92	10
<b>50850361783</b>	50850-36-17	T 55	11,22	138,0	100,0	18,0	142	5
<b>50850366083</b>	50850-36-60	T 60	13,25	62,0	24,0	20,0	100	10
<b>50850360883</b>	50850-36-8	T 60	13,25	100,0	62,0	20,0	138	5
<b>50850361883</b>	50850-36-18	T 60	13,25	138,0	100,0	20,0	173	5
<b>50850367083</b>	50850-36-70	T 70	13,25	62,0	24,0	22,0	114	10
<b>50850361983</b>	50850-36-19	T 70	13,25	138,0	100,0	22,0	213	5

**50850-37**



Bestell-No./Order-No.	Art. No.		mm	L1 mm	L2 mm	D2 mm		
<b>50850372083</b>	50850-37-20	TT20	3,86	62,0	24,0	18,0	86	10
<b>50850372583</b>	50850-37-25	TT25	4,43	62,0	24,0	18,0	86	10
<b>50850372783</b>	50850-37-27	TT27	4,99	62,0	24,0	18,0	86	10
<b>50850373083</b>	50850-37-30	TT30	5,62	62,0	24,0	18,0	86	10
<b>50850374083</b>	50850-37-40	TT40	6,65	62,0	24,0	18,0	87	10
<b>50850374583</b>	50850-37-45	TT45	7,82	62,0	24,0	18,0	88	10
<b>50850375083</b>	50850-37-50	TT50	8,83	62,0	24,0	18,0	88	10
<b>50850375583</b>	50850-37-55	TT55	11,22	62,0	24,0	18,0	90	10
<b>50850376083</b>	50850-37-60	TT60	13,25	62,0	24,0	20,0	100	10



**50880**

**Einsatzspender, leer**

Zur Aufbewahrung und Präsentation von Steckschlüsseinsätzen und Schraubendrehereinsätzen aller Art. Variable Einteilung durch Trennsystem. Zusammenstellung von Sortimenten nach eigenem Belieben möglich.

**Socket dispenser, empty**

For storage and presentation of sockets. Variable system of partitions permits composition of different assortments to choice.

**Présentoirs combinés, vide**

Pour présentation de douilles et douilles tournevis. Un système variable de cloisonnement permet des compositions différentes au choix.

**Expositor combinado, vacío**

Para el almacenamiento y presentación de llaves de vaso y vasos con destornillador. Separaciones ajustables por sistema de listones que permiten componer los surtidos a elección del usuario.



Bestell-No./Order-No.	Art. No.	Maße · Dimensions · Medidas		
<b>50880000020</b>	50880	350 x 420 x 350 mm	9700	1

**50825-65**

**Einsatzspender 1/4"**

mit 1/4" Sortiment, 491-tlg.

**Socket dispenser 1/4"**

with 1/4" assortment, 491 pcs.

**Présentoirs combinés 1/4"**

avec 1/4" assortment, 491 pcs.

**Expositor combinado 1/4"**

con 1/4" surtido, 491 pcs.



enthaltend/containing/composition/contento	
	je 10 Stk./pcs. MM 4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13
	je 10 Stk./pcs. MM 6/7/8/9/10/11/12/13
	je 10 Stk./pcs. E 4/5/6/7/8/10
	je 10 Stk./pcs. 4/5,5
	je 10 Stk./pcs. PH 1/2
	je 10 Stk./pcs. PZ 1/2
	je 10 Stk./pcs. MM 3/4/5/6
	je 10 Stk./pcs. TT 10/15/20/25/27/30/40
	37 mm / je 10 Stk./pcs.
	50 mm / je 10 Stk./pcs.
	100 mm / je 10 Stk./pcs.
	115 mm / je 10 Stk./pcs.
	150 mm / je 10 Stk./pcs.
	150 mm / je 10 Stk./pcs.

Abbildung enthält Sonderausstattung · Picture shows extras

Bestell-No./Order-No.	Art. No.	Maße · Dimensions · Medidas		
<b>50825006583</b>	50825-65	350 x 420 x 350 mm	21300	1

**50850-65**

Einsatzspender 1/2"

mit 1/2" Sortiment, 332-tlg.

Socket dispenser 1/2"

with 1/2" assortment, 332 pcs.

Présentoirs combinés 1/2"

avec 1/2" assortiment, 332 pcs.

Expositor combinado 1/2"

con 1/2" surtido, 332 pzs.



enthaltend/containing/composition/contenido

	je 10 Stk./pcs.	MM 8/9/10/11/ 12/13/14/15/16
	je 10 Stk./pcs. je 7 Stk./pcs.	MM 17/18/19/ 20/21/22/23/24/ 27/30/32
	je 7 Stk./pcs.	E 10/11/12/14/16/18
	je 7 Stk./pcs.	MM 6/8/10/12/14
	je 7 Stk./pcs.	T 25/27/30/40/45
	je 7 Stk./pcs.	M 6/8/10/12

Abbildung enthält Sonderausstattung · Picture shows extras

Bestell-No./Order-No.	Art. No.	Maße · Dimensions · Medidas		
<b>50850006583</b>	50850-65	350 x 420 x 350 mm	36600	1

**50825-5065**

Einsatzspender  
1/4" + 1/2"

mit 1/4" + 1/2" Sortiment,  
442-tlg.

Socket dispenser  
1/4" + 1/2"

with 1/4" + 1/2" assortment,  
442 pcs.

Présentoirs combinés  
1/4" + 1/2"

avec 1/4" + 1/2" assortiment,  
442 pcs.

Expositor combinado  
1/4" + 1/2"

con 1/4" + 1/2" surtido,  
442 pzs.



enthaltend/containing/composition/contenido

	je 10 Stk./pcs.	MM 4/4,5/5/5,5/6/7/8/ 9/10/11/12/13/14/15
	je 10 Stk./pcs.	7
	je 10 Stk./pcs.	PH 2
	je 10 Stk./pcs.	MM 3/4/5/6
	je 10 Stk./pcs.	MM 8/9/10/11/12/ 13/14/15/16/17/18/ 19/20/21/22/23/24
	je 7 Stk./pcs.	27/30/32
	je 10 Stk./pcs.	MM 6/8/10/12/14

Abbildung enthält Sonderausstattung · Picture shows extras

Bestell-No./Order-No.	Art. No.	Maße · Dimensions · Medidas		
<b>50825506583</b>	50825-5065	350 x 420 x 350 mm	33300	1

**50872-3015**  
**50873-3015**

Steckschlüsselgarnitur,  
19\*/21\*\*-tlg.

Chrom-Vanadium, verchromt,  
in Metallkasten

Socket set,  
19\*/21\*\* pcs.

Chrome-Vanadium, chromium  
plated, in metal case

Compositions de douilles,  
19\*/21\*\* pcs.

Chrome-Vanadium, chromées,  
en coffret métallique

Conjunto de llaves de  
vaso 19\*/21\*\* pzs.

Cromo Vanadio, cromadas,  
en caja metálica



enthaltend/containing/composition/contenido

	250 mm
	250 mm 125 mm
	75 mm
	3/8"  1/2"
	MM 10/11/12/13/14/15/16/ 17/19/22/24/ 27/30/32

Bestell-No./Order-No.	Art. No.*	Maße · Dimensions · Medidas		
<b>50872301583</b>	50872-3015	407 x 162 x 52 mm	3910	1



enthaltend/containing/composition/contenido

wie · as · comme · como 50872-3015 +

	MM 16/20,8
--	------------

Bestell-No./Order-No.	Art. No.**	Maße · Dimensions · Medidas		
<b>50873301583</b>	50873-3015	407 x 162 x 52 mm	4130	1



**50870-3015**  
**50870-3115**

Steckschlüsselgarnitur,  
13-tlg.

Chrom-Vanadium, verchromt,  
in Metallkasten

Socket set,  
13 pcs.

Chrome-Vanadium, chromium  
plated, in metal case

Compositions de douilles,  
13 pcs.

Chrome-Vanadium, chromées,  
en coffret métallique

Conjunto de llaves  
de vaso 13 pzs.

Cromo Vanadio, cromadas,  
en caja metálica



enthaltend/containing/composition/contenido

	250 mm
	125 mm
	MM 8/10/11/13/15/17/18/19/22/24
	MM 20,8

Bestell-No./Order-No.	Art. No.	Maße · Dimensions · Medidas		
<b>50870301583</b>	50870-3015	318 x 119 x 49 mm	2300	1



enthaltend/containing/composition/contenido

	250 mm
	125 mm
	MM 8/10/11/13/15/17/18/19/22/24
	75 mm

Bestell-No./Order-No.	Art. No.	Maße · Dimensions · Medidas		
<b>50870311583</b>	50870-3115	318 x 119 x 49 mm	2310	1





**50852-2016**

**Steckschlüsselgarnitur, 21-tlg., AF**

Chrom-Vanadium, verchromt, mit 2-K Schaumstoffeinlage in Metallkasten

**Socket set, 21 pcs., AF**

Chrome-Vanadium, chromium plated, with 2 components foam insert in metal case

**Compositions de douilles, 21 pcs., AF**

Chrome-Vanadium, chromées, avec intérieur mousse à 2 composantes en coffret métallique

**Conjunto de llaves de vaso 21 pzs., AF**

Cromo Vanadio, cromadas, con material de espuma 2 componentes alta gama en caja metálica



**enthaltend/containing/composition/contento**

	255 mm
	250 mm
	125 mm
	75 mm
	AF 3/8" / 7/16" / 1/2" / 9/16" / 5/8" / 11/16" / 3/4" / 13/16" / 7/8" / 15/16" / 1" / 1.1/16" / 1.1/8" / 1.3/16" / 1.1/4"
	AF 5/8" / 13/16"



Bestell-No./Order-No.	Art. No.	Maße · Dimensions · Medidas		
<b>50852201683</b>	50852-2016	440 x 180 x 55 mm	5180	1

**50853-3015**

**Steckschlüsselgarnitur, 39-tlg.**

Chrom-Vanadium, verchromt, in Kunststoffkoffer

**Socket set, 39 pcs.**

Chrome-Vanadium, chromium plated, in plastic box

**Compositions de douilles, 39 pcs.**

Chrome-Vanadium, chromées, en coffret plastique

**Conjunto de llaves de vaso 39 pzs.**

Cromo Vanadio, cromadas, en caja de plástico



**enthaltend/containing/composition/contento**

	250 mm
	250 mm
	125 mm
	75 mm
	MM 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/27/30/32
	MM 16/20,8
	MM 10/13/17/19
	62 mm 5/6/8/10/12/14
	62 mm TX 30/40/45/50

Bestell-No./Order-No.	Art. No.	Maße · Dimensions · Medidas		
<b>50853301583</b>	50853-3015	350 x 280 x 80 mm	5500	1

**50854-3016**



Steckschlüsselgarnitur,  
28-tlg.

Chrom-Vanadium, verchromt,  
mit 2-K Schaumstoffeinlage in  
Metallkasten

Socket set,  
28 pcs.

Chrome-Vanadium, chromium  
plated, with 2 components foam  
insert in metal case

Compositions de douilles,  
28 pcs.

Chrome-Vanadium, chromées,  
avec intérieur mousse à 2  
composantes en coffret métallique

Conjunto de llaves  
de vaso 28 pzs.


Cromo Vanadio, cromadas, con  
material de espuma 2 compo-  
santes alta gama en caja metálica



enthaltend/containing/composition/contenido

	255 mm
	250 mm
	125 mm
	75 mm
	MM 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/ 20/21/22/23/24/27/30/32
	MM 16/20,8
	MM 10/13/17/19

Bestell-No./Order-No.	Art. No.	Maße · Dimensions · Medidas		
<b>50854301683</b>	50854-3016	440 x 180 x 55 mm	5670	1





**Der Unterschied liegt im Detail  
Das Werkzeug für Clevere**

**The details make the difference  
Tools for clever people**



[www.heytec-tools.de](http://www.heytec-tools.de)



**Kompetenz und Qualität die begeistert  
Competence and quality makes the confident**

**50883-3016**

Steckschlüsselgarnitur,  
61-tlg.

Chrom-Vanadium, verchromt,  
mit 2-K Schaumstoffeinlage in  
Metallkasten

Socket set,  
61 pcs.

Chrome-Vanadium, chromium  
plated, with 2 components foam  
insert in metal case

Compositions de douilles,  
61 pces.

Chrome-Vanadium, chromées,  
avec intérieur mousse à 2  
composantes en coffret métallique

Conjunto de llaves  
de vaso 61 pzs.

Cromo Vanadio, cromadas, con  
material de espuma 2 compo-  
santes alta gama en caja metálica



enthaltend/containing/composition/contenido			
	150 + 255 mm		
	250 mm		72 Zähne/teeth/dents/dientes
	115 + 250 mm		
	150 mm		
	50 + 125 mm		
	37 + 75 mm		
	MM 4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13		
	MM 14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/27/30/32		
	MM 16/20,8		
	PH 1/2/3		
	3/4/5/6		
	4/5,5/7		
	TX 8/10/15/20/25/27/30/40		
	E 4/5/6/7/8/10		

Bestell-No./Order-No.	Art. No.	Maße · Dimensions · Medidas		
<b>50883301683</b>	50883-3016	430 x 250 x 65 mm	6000	1



**50884-3015**



Steckschlüsselgarnitur mit 4 in 1 Knarren-Ringschlüssel, 31-tlg.

Chrom-Vanadium, verchromt, in Kunststoffkoffer

Socket set with 4 in 1 ratcheting wrench, 31 pcs.

Chrome-Vanadium, chromium plated, in plastic box

Coffret de douilles avec clés polygonales à cliquet 4 en 1, 31 pcs.

Chrome-Vanadium, chromées, en coffret plastique



Conjuntos de llaves de vaso con llave boca estrella de carraca „4 en 1“, 31 pzs.



Cromo Vanadio, cromado, en caja de plástico



enthaltend/containing/composition/contenido

-  250 mm
-  MM  
8 x 10 x 12 x 13 /  
9 x 11 x 14 x 15 /  
16 x 17 x 18 x 19 /  
20 x 21 x 22 x 24
-   3/8"  1/2"
-  125 / 250 mm
-  75 mm
-  MM 8/9/10/11/12/13/  
14/15/16/17/18/19/20/  
21/22/23/24/27/30/32
-   MM 16/20,8



Bestell-No./Order-No.	Art. No.	Maße · Dimensions · Medidas		
<b>50884301583</b>	50884-3015	350 x 280 x 80 mm	4980	1



**50825-5015**

Steckschlüsselgarnitur,  
105-tlg.

Chrom-Vanadium, verchromt,  
in Kunststoffkoffer

Socket set,  
105 pcs.

Chrome-Vanadium, chromium  
plated, in plastic box

Compositions de douilles,  
105 pces.

Chrome-Vanadium, chromées,  
en coffret plastique

Conjunto de llaves de  
vaso 105 pzs.

Cromo Vanadio, cromadas,  
en caja de plástico



**Heytel 104-teilige Steckschlüssel-Garnitur**  
 Vertrieb: Heytel, Rosenfeld  
 Postfach: 180 Euro  
 Telefon: 0 21 91 / 2 05-0  
 Internet: www.heytel.de

**Bewertung:** ★ ★ ★ ★ ★

• Box mit Drehpaß  
 • Verfügbare mit Drehpaßantrieb  
 • Schlüsselabsteckgerät

**Note:**

Funktion:	20%	1,2	★★★★★
Robustheit:	20%	1,2	★★★★★
Steckschlüsselgröße:	20%	1,2	★★★★★
Verarbeitung:	10%	1,2	★★★★★
Ausstattung:	10%	1,2	★★★★★

**Oberraste**  
**1,3**

**Heimwerker  
Praxis**  
 Preis-Leistung gut - sehr gut



enthaltend/containing/composition/contenido

	150 mm	
	50 / 100 mm	
	115 mm	
	37 mm	1/4
	150 mm	
	25 mm MM 4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14	
	50 mm MM 6/7/8/9/10/11/12/13	
	250 mm	
	125 / 250 mm	
	3/8" 1/2"	1/2
	75 mm	
	40 mm MM 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/27/30/32	
	75 mm MM 14/15/17/19	
	MM 16/20,8	
	PZ 1 / PZ 2	3/4/5/6 4/5,5/7
	PH 1 / PH 2	TT 8/10/15/20/25/27/30
	R1 - R2	PH1 - 3
	3,5 - 8	PZ 1 - 3
	2 - 8	TT 9 - 40



Bestell-No./Order-No.	Art. No.	Maße · Dimensions · Medidas		
<b>50825501583</b>	50825-5015	420 x 320 x 75 mm	6500	1



**50860-3015**



Kombinierte Steck-  
schlüssel- und Ringmaul-  
schlüsselgarnitur, 33-tlg.

Chrom-Vanadium, verchromt,  
in Metallkasten

Combined set of sockets  
and combination  
wrenches, 33 pcs.

Chrome-Vanadium, chromium  
plated, in metal case

Composition de douilles  
et clés mixtes, 33 pces.

Chrome-Vanadium, chromées,  
en coffret métallique

Juego combinados de  
llaves de vaso y llaves  
combinados, 33 pzs.

Cromo Vanadio, cromadas,  
en caja metálica



enthaltend/containing/composition/contenido

	250 mm
	250 mm
	125 mm
	70 mm
	MM 10/11/12/13/14/ 15/17/18/19/22/24/ 27/30/32
	MM 16/20,8
	MM 6/7/8/10/11/12/ 13/14/15/17/19/21/22

Bestell-No./Order-No.	Art. No.	Maße · Dimensions · Medidas		
<b>50860301580</b>	50860-3015	450 x 187 x 52 mm	5600	1

**50850-52**



Schraubendreher-  
einsatz-Sortiment, 27-tlg.

Chrom-Vanadium, verchromt,  
für Innen- und Aussen-TORX®-  
Schrauben in Kunststoffkoffer

Screwdriver socket set,  
27 pcs.

Chrome-Vanadium, chromium  
plated, in plastic box, for TORX®  
socket and head screws

Composition de douilles-  
tournevis, 27 pces.

Chrome-Vanadium, chromées,  
en coffret plastique pour vis  
TORX® int et ext.


Surtido de llaves de vaso  
con destornillador, 27 pzs.

Cromo Vanadio, cromado, en  
caja de plástico, para tornillos  
TORX® macho y hembra



enthaltend/containing/composition/contenido

		62 mm	TX 20/25/27/30/40/45/50/55/60/70
		138 mm	TX 20/25/27/30/40/45/50/55/60/70
		50 mm	E 10/12/14/16/18/20/24



Bestell-No./Order-No.	Art. No.	Maße · Dimensions · Medidas		
<b>50850520083</b>	50850-52	350 x 280 x 80 mm	3615	1

**50850-56**

1/2"



Schraubendreher-  
einsatz-Sortiment, 7-tlg.

Chrom-Vanadium, verchromt,  
in Metallkasten

Screwdriver socket set,  
7 pcs.

Chrome-Vanadium, chromium  
plated, in metal case

Composition de douilles-  
tournevis, 7 pcs.

Chrome-Vanadium, chromées,  
en coffret métallique

Surtido de llaves de vaso  
con destornillador, 7 pzs.

Cromo Vanadio, cromadas,  
en caja metálica



enthaltend/containing/composition/contenido

62 mm 6/7/8/10/12/14/17



Bestell-No./Order-No.	Art. No.	Maße · Dimensions · Medidas		
<b>50850560283</b>	50850-56	250 x 150 x 40 mm	1570	1

**50850-58**

1/4"

1/2"



Schraubendreher-  
einsatz-Sortiment, 14-tlg.

Chrom-Vanadium, verchromt,  
in Metallkasten

Screwdriver socket set,  
14 pcs.

Chrome-Vanadium, chromium  
plated, in metal case

Composition de douilles-  
tournevis, 14 pcs.

Chrome-Vanadium, chromées,  
en coffret métallique

Surtido de llaves de vaso  
con destornillador, 14 pzs.

Cromo Vanadio, cromadas,  
en caja metálica



enthaltend/containing/composition/contenido

62 mm 4/5/6/7/8/10/12/14/17/19

36 mm 3/4/5/6

Bestell-No./Order-No.	Art. No.	Maße · Dimensions · Medidas		
<b>NEW 50850580083</b>	50850-58	220 x 120 x 40 mm	1590	1

**50850-59**



Schraubendreher-  
einsatz-Sortiment, 9-tlg.

Chrom-Vanadium, verchromt,  
im Metallkasten,  
für Tamper-TORX®-Schrauben

Screwdriver socket set,  
9 pcs.

Chrome-Vanadium, chromium  
plated, in metal case,  
for Tamper-TORX®-screws

Composition de douilles-  
tournevis, 9 pcs.

Chrome-Vanadium, chromées,  
en coffret métallique,  
pour vis TORX® avec trou

Surtido de llaves de vaso  
con destornillador, 9 pzs.

Cromo Vanadio, cromado,  
en caja de metal,  
para tornillos Tamper TORX®



enthaltend/containing/composition/contenido

62 mm TX 20/25/27/30/40/45/50/55/60



Bestell-No./Order-No.	Art. No.	Maße · Dimensions · Medidas		
<b>50850590083</b>	50850-59	250 x 150 x 40 mm	1650	1

**50850-55**



Schraubendreher-  
einsatz-Sortiment, 18-tlg.

Chrom-Vanadium, verchromt,  
in Metallkasten

Screwdriver socket set,  
18 pcs.

Chrome-Vanadium, chromium  
plated, in metal case

Composition de douilles-  
tournevis, 18 pcs.

Chrome-Vanadium, chromées,  
en coffret métallique

Surtido de llaves de vaso  
con destornillador, 18 pzs.

Cromo Vanadio, cromadas,  
en caja metálica



enthaltend/containing/composition/contenido

62 mm T 20/25/27/30/40/45/50/55/60/70

37 mm TT 8/10/15/20/25/27/30/40

Bestell-No./Order-No.	Art. No.	Maße · Dimensions · Medidas		
<b>NEW 50850550083</b>	50850-55	220 x 120 x 40 mm	1500	1

**50850-55-12**



**Schraubendreher-  
einsatz-Sortiment, 20-tlg.**

Chrom-Vanadium, verchromt,  
für Innensechskantschrauben  
in Kunststoffkoffer

Screwdriver socket set,  
20 pcs.

Chrome-Vanadium, chromium  
plated, in plastic box, for hexagon  
socket screws

Composition de douilles-  
tournevis, 20 pces.

Chrome-Vanadium, chromées,  
en coffret plastique pour vis  
hexagonales int.

Surtido de llaves de vaso  
con destornillador, 20 pzs.


Cromo Vanadio, cromado, en  
caja de plástico para tornillos  
Allen



enthaltend/containing/composition/contenido

62 mm 4/5/6/7/8/10/12/14/17/19

138 mm 4/5/6/7/8/10/12/14/17/19



Bestell-No./Order-No.	Art. No.	Maße · Dimensions · Medidas		
<b>50850551283</b>	50850-55-12	350 x 280 x 80 mm	3765	1

**50851-3015**



**Steckschlüsselgarnitur,  
18-tlg.**

Chrom-Vanadium, verchromt,  
in Kunststoffkoffer

Socket set,  
18 pcs.

Chrome-Vanadium, chromium  
plated, in plastic box

Compositions de douilles,  
18 pces.

Chrome-Vanadium, chromées,  
en coffret plastique

Conjunto de llaves  
de vaso 18 pzs.

Cromo Vanadio, cromadas,  
en caja de plástico



enthaltend/containing/composition/contenido

250 mm

250 mm

125 mm

75 mm

MM 10/11/12/13/14/  
15/17/19/21/24/27/30/32

Bestell-No./Order-No.	Art. No.	Maße · Dimensions · Medidas		
<b>50851301583</b>	50851-3015	350 x 280 x 80 mm	3500	1





**508100-00-6**

Antriebs- und Verbindungssteile Chrom-Vanadium, verchromt	Accessories Chrome-Vanadium, chromium plated	Accessoires Chrom-Vanadium, chromées	Accesorios Cromo Vanadio, cromadas
<b>Umschaltknarre</b>	Lever type reversible ratchet	Cliquets réversibles	Carraca reversible
Mit Druckbetätigung zum Schnellösen und zur Arretierung der Steckverbindung, 72 Zähne DIN 3122 D · ISO 3315	With quick release ejector button, 72 teeth DIN 3122 D · ISO 3315	Tige d'éjection pour libérer rapidement l'outil du cliquet, 72 dents DIN 3122 D · ISO 3315	Con expulsor para separación instantánea de vasos y accesorios, 72 dientes DIN 3122 D · ISO 3315



Bestell-No./Order-No.	Art. No.		mm	g	
<b>50810000680</b>	508100-00-6	3/4"	510	1700	2

**508100-13**

<b>Durchsteckknarre mit Verbindungsvierkant, 2-tlg.</b>	Ratchet, with square coupler, 2 pcs.	Cliquet avec carré conducteur, 2 pcs.	Carraca pasante de acoplamiento cuadrado 2 pzs.
DIN 3122 C Chrom-Vanadium, verchromt	DIN 3122 C Chrome-Vanadium, chromium plated	DIN 3122 C Chrom-Vanadium, chromées	DIN 3122 C Cromo Vanadio, cromadas

**NEW**



Bestell-No./Order-No.	Art. No.		mm	g	
<b>50810011380</b>	508100-13	3/4"	472	1485	1

**508100-03**

<b>Griff mit Gleitstück</b> DIN 3122 A · ISO 3315	Sliding Thandle DIN 3122 A · ISO 3315	Poignée coulissantes DIN 3123 B · ISO 3316	Mango corredizo DIN 3123 B · ISO 3316
--	--	---	--



Bestell-No./Order-No.	Art. No.		mm	g	
<b>50810003080</b>	508100-03	3/4"	455	1360	2

**508100-04/04-1/05**

<b>Verlängerungen</b> DIN 3123 B · ISO 3316	Extension bars DIN 3123 B · ISO 3316	Rallonges DIN 3123 B · ISO 3316	Alargaderas DIN 3123 B · ISO 3316
--	---	------------------------------------	--------------------------------------



Bestell-No./Order-No.	Art. No.		mm	g	
<b>50810004180</b>	508100-04-1	3/4"	100	440	2
<b>50810004080</b>	508100-04	3/4"	200	840	2
<b>50810005080</b>	508100-05	3/4"	400	1560	2

Einsätze mit Schon-Profil  
und Kreuzrändelung

Sockets with SP-profile  
and cross knurling

Douilles avec profil de  
protection et moletage  
en croix

Llaves de vaso con perfil  
especial SP y grafilado  
cruzado

**508100-6**



Steckschlüsseinsätze,  
sechskant

DIN 3124 / ISO 2725  
Chrom-Vanadium, verchromt

Sockets,  
hexagon


DIN 3124 / ISO 2725  
Chrome-Vanadium, chromium plated

Douilles,  
6 pans

DIN 3124 / ISO 2725  
Chrome-Vanadium, chromées

Llaves de vaso,  
boca hexagonal

DIN 3124 / ISO 2725  
Cromo Vanadio, cromadas



**NEW**

**NEW**

**NEW**

Bestell-No./Order-No.	ØMM	CL mm	T mm	D1 mm	D2 mm	g	mm
50810061980	19	50	15	29	33	168	5
50810062180	21	50	15	31	33	172	5
50810062280	22	50	15	33	36	211	5
50810062380	23	50	15	33	36	211	5
50810062480	24	50	15	34	36	225	5
50810062680	26	52	26	37	36	223	5
50810062780	27	52	26	38	36	224	5
50810062980	29	52	26	40	38	262	5
50810063080	30	54	26	42	38	285	5
50810063280	32	56	28	44	38	305	5
50810063480	34	56	26	47	36	390	5
50810063580	35	58	30	48	42	395	5
50810063680	36	58	30	50	42	434	5
50810063880	38	60	30	52	45	472	5
50810064180	41	64	36	56	45	550	5
50810064680	46	68	36	62	48	685	5
50810065080	50	72	40	68	48	800	5
50810065580	55	76	38	74	45	860	5
50810066080	60	78	42	80	45	1020	5

**50810-1401**

Adapter  
DIN 3123 A · ISO 3316

Converter  
DIN 3123 A · ISO 3316

Réducteur  
DIN 3123 A · ISO 3316

Reductor  
DIN 3123 A · ISO 3316



Bestell-No./Order-No.	Art. No.	■	□	CL mm	g	mm
50810140180	50810-1401	1/2"	3/4"	50	206	10



Steckschlüsselgarnitur,  
21-tlg.

Chrom-Vanadium, verchromt,  
in Kunststoffkoffer

Socket set,  
21 pcs.

Chrome-Vanadium, chromium  
plated, in plastic box

Compositions de douilles,  
21 pces.

Chrome-Vanadium, chromées,  
en coffret plastique

Conjunto de llaves  
de vaso 21 pzs.

Cromo Vanadio, cromadas,  
en caja de plástico



enthaltend/containing/composition/contenido



510 mm



MM 19/21/22/23/24/26/27/29/30/  
32/35/36/38/41/46/50



100 / 200 / 400 mm



455 mm



Bestell-No./Order-No.

Art. No.

Maße · Dimensions · Medidas



**50810131080**

508101-310

580 x 400 x 90 mm

14000

1

Werkstattwagen  
und Module

Workshop trolley  
and modules

Servante d'atelier  
et modules

Carros de taller  
y módulos



**macht mobil!**  
**brings mobility**

**5081129**

Werkstattwagen, leer

Workshop trolley, empty

Servante d'atelier, vides


Carro de herramientas,  
vacío

In stabiler Metallkonstruktion,  
verwindungssteif und  
hochbelastbar, 5 Schubfächer  
mit Kugelführungen inkl. großem  
Staufach für Geräte, Maschinen  
u.ä.. Zentralverriegelung mit  
Zylinderschloss



Rigid metal construction resisting  
torsional forces, for high loads,  
5 drawers with ball bearings and  
large storage room for machines  
and equipment. Central locking  
with cylinder lock

De construction métallique robuste,  
haute résistance et grande  
capacité de charge, 5 tiroirs avec  
glissières à billes y compris grand  
casier pour outils, machines etc..  
Verrouillage central avec serrure  
à cylindre

Sólida construcción en chapa  
metálica, rígida y resistente,  
5 cajones con guías sobre  
rodamientos, con amplio espacio  
para aparatos voluminosos,  
máquinas etc.. Cierre central con  
cerradura



Zubehör siehe gültige HEYCO Preisliste Art.-No. 1129-8-1 bis 12  
Accessories please see the actual HEYCO pricelist art no. 1129-8-1 to 12  
Accessoires, voir Heyco liste de prix actuelle art. no. 1129-8-1 à 12  
Accesorios, por favor, ver lista actual de precios HEYCO,  
artículo nr. 1129-8-1 al 12



Bestell-No./Order-No.	Art. No.	Maße · Dimensions · Medidas		
<b>50811290120</b>	5081129	(L) 600 x (B) 440 x (H) 950 mm	54000	1

**5081130**

Werkstattwagen, leer

Workshop trolley, empty

Servante d'atelier, vides

Carro de herramientas,  
vacío


In stabiler Metallkonstruktion,  
verwindungssteif und  
hochbelastbar, 8 Schubfächer  
mit Kugelführungen inkl. großem  
Staufach für Geräte, Maschinen  
u.ä.. Zentralverriegelung mit  
Zylinderschloss.

Rigid metal construction,  
torsion resistant, for high loads  
8 drawers with ball bearings and  
large storage room for machines  
and equipment. Central locking  
with cylinder lock.

De construction métallique robuste,  
haute résistance et grande  
capacité de charge, 8 tiroirs avec  
glissière à billes y compris grand  
casier pour outils, machines etc..  
Verrouillage central avec serrure  
à cylindre.

Sólida construcción en chapa  
metálica, rígida y resistente,  
8 cajones con guías sobre  
rodamientos, con amplio espacio  
para aparatos voluminosos,  
máquinas etc.. Cierre central con  
cerradura.

Zubehör siehe gültige HEYCO Preisliste Art.-No. 1129-8-1 bis 12  
Accessories please see the actual HEYCO pricelist art no. 1129-8-1 to 12  
Accessoires, voir Heyco liste de prix actuelle art. no. 1129-8-1 à 12  
Accesorios, por favor, ver lista actual de precios HEYCO,  
artículo nr. 1129-8-1 al 12



Bestell-No./Order-No.	Art. No.	Maße · Dimensions · Medidas		
<b>50811300120</b>	5081130	(L) 600 x (B) 440 x (H) 950 mm	6000	1